

广州市不同绿地适宜 种植的植物推荐名录

广州市林业和园林局

2014年6月

目 录

前 言.....	3
第一部分 树种选择总原则.....	4
第二部分 不同绿地树种选择原则和植物推荐.....	5
1 公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地.....	5
1.1 植物种类选择原则.....	5
1.2 适宜种植的树种推荐名录.....	5
2 市政道路绿地.....	7
2.1 植物种类选择原则.....	8
2.2 适宜种植的树种推荐名录.....	8
3 高快速沿线、省国道绿地.....	11
3.1 植物种类选择原则.....	11
3.2 适宜种植的树种推荐名录.....	12
4 城市出入口绿地.....	13
4.1 植物种类选择原则.....	14
4.2 适宜种植的树种推荐名录.....	14
5 铁路沿线绿地.....	16
5.1 植物种类选择原则.....	16
5.2 适宜种植的树种推荐名录.....	16
6 屋顶绿化、立体绿化.....	17
6.1 植物选择原则.....	17
6.2 适宜种植的树种推荐名录.....	17
7 河涌附属绿地.....	18
7.1 植物种类选择原则.....	18
7.2 适宜种植的树种推荐名录.....	19
8 防护绿地.....	19
8.1 植物种类选择原则.....	19
8.2 适宜种植的树种推荐名录.....	20
附件：广州市适宜种植的推荐树种汇总表（按拼音顺序）.....	21

广州市不同绿地适宜种植的植物 推荐名录

前 言

广州“花城”的美誉由来已久，从南越国时期的“彩缕穿花”、到唐代遍植花卉、再到清代的迎春花市，“花城”承载着广州人种花、爱花、赏花的传统和历史。“花城”的美誉，不仅是广州花卉业发展的诠释，也是广州市绿化的特点，更是岭南文化长期积淀的一个亮点。在市委、市政府的重视和领导下，广州以迎亚运会为契机，启动了青山绿地、城市绿化升级改造等工程，并按照“宜居花园城市”、“城更美”和“城市在花园中、花园在城市中”等建设目标进行规划建设，打造缤纷花城的景观，很好地演绎了“花城”的形象。2013年，市委十届四次全会部署“建设美丽广州”和“统筹城乡发展，建设宜居生态城市”等工作任务，提高广州新型城市化园林绿化建设水平，以保持和巩固“花城”美誉。不同绿地类型的树种名录，是城市园林绿化系统中树种规划的一个重要组成部分，是城市园林绿化基础工作之一。对此，《广州市绿化条例》提出了明确的要求，要求配套编制并公布不同绿化用地适宜种植树种名录，更好地进行行业指导。

按照《广州市绿化条例》中有关绿地的分类，结合建设工程项目的实际划分，该名录将绿地类型分为八大类，第一类为公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地；第二类为市政道路绿地；第三类为高快速沿线、省国道绿地；第四类为城市出入口绿地；第五类为铁路沿线绿地；第六类为屋顶绿化、立体绿化；第七类为河涌附属绿地；第八类为防护绿地。根据不同的绿地类型、功能和要求，以构建能体现出广州自然、历史、文化和地域特色的园林植物景观为要，营造具有浓郁地方特色和郊野气息的自然景观，培育广州的地方植物特色岭南景观。经专家论证，以常用树种、乡土树种为主、外来树种为辅的原则，以适地适树为本，筛选适合的绿化树种，编制成册，以推荐使用，优化城市园林绿化树种结构。

第一部分 树种选择总原则

1 适地适树，依法治绿

根据不同的绿地类型、不同功能和要求的单位、适地适树、适地适草，选用不同树种和地被植物。同时，以国家和省、市各项有关法规、条例和行政规章为准绳，以《广州市绿化条例》、《广州市城市建设总体战略规划》及其它相关规定为依据，优化城市园林绿化树种结构。

2 生态优先，科学布局

以生态学的原理来指导植物的选择和应用，通过乔木、灌木、草本地被植物因地制宜地进行科学、合理配置，使具有不同生态习性的植物能各得其所，追求物种的丰度与均衡，实现观赏性、生态性及经济性的有机结合，将城市园林绿地建设成为稳定性较好的人工植物群落。

3 乔木为主，优化配置

乔木是城市园林绿化的骨架，具有良好的改善环境、保护环境、美化环境等作用，发挥着重大生态效益。在城市绿化中，参照和借鉴岭南典型植物群落及珠江三角洲地区“风水林”等乡土植物群落的生态结构，模拟自然植物群落，建立以乔木树种为主体，科学配置乔木、灌木、藤本和草本地被植物，组成有层次、有结构、符合生态效益最优化的人工植物群落。

4 乡土为主，外来为辅

在城市园林绿地建设中，优先使用成本低、适应性强、本地特色鲜明的乡土树种，积极利用自然植物群落和野生植被。以乡土树种为主配植的植物，容易形成结构合理、功能稳定的复层群落结构，并具有一定的地方特色；另外，可适当选用经过引种和驯化成功的优良外来树种，以乡土树种为主、外来树种为辅的应用原则，营造具有浓郁地方特色和郊野气息的自然景观，同时注重植物多样性和生物安全性，培育广州的地方植物特色岭南景观。

第二部分 不同绿地树种选择原则和植物推荐

1 公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地

公共绿地是指向公众开放的各级综合性公园和专类公园、居住区级公园、带状公园、农村公园、小游园、街旁绿地、道路广场绿地等。

单位附属绿地是指机关、团体、部队、学校、企业事业单位用范围内的绿地。

居住区绿地是指居住区、居住小区、住宅组团、房前屋后等居住用范围内的绿地。

公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地地形、地貌复杂，绿化形式多样，应按实际选择不同的应用植物进行绿化。根据《广州市绿化条例》，公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地的建设，应当以植物造景为主，适当配置园林建筑物等设施。

1.1 植物种类选择原则

- 1 自然形态优美，枝叶繁茂，遮荫效果好；
- 2 花朵大而美丽，果实色彩鲜艳、奇特，叶色变化明显，有较强观赏性；
- 3 适应性强，病虫害少，易繁殖和移栽；
- 4 优先选择观赏性好，寿命长的树种；
- 5 常绿树种和落叶树种，速生树和慢生树种相结合；
- 6 公园、居住区、游人活动频繁或易接近的场所忌用有毒、带刺及易引起过敏的植物。

1.2 适宜种植的树种推荐名录

乔木树种见表 1-1，灌木树种见表 1-2。

表 1-1 公共绿地、居住区、单位附属绿地乔木树种推荐

乔木类型	观赏特性	植物名称			
		细叶榕	垂叶榕	高山榕	人面子
		阴香	橡胶榕	麻楝	红胶木
		石栗	南洋楹	苹婆	小叶榄仁
		长叶竹柏	侧柏	竹柏	罗汉松
		大王椰子	蒲葵	扁桃	人心果

常绿乔木	观叶、观形		海南蒲桃	黄樟	肉桂	华润楠		
			尖叶杜英	桂花	海芒果*	银桦		
			斜叶榕	柳叶榕	翻白叶树	非洲桃花心木		
			鸭脚木	蝴蝶果	水瓜栗	红千层		
			大头茶	面包树	大叶桃花心木	幌伞枫		
			糖胶树	假柿木姜子	大叶樟	火焰木		
			香樟	厚壳桂	黄梁木	厚皮香		
			檀香	肯氏南洋杉	异叶南洋杉	白桂木		
			依朗芷硬胶	罗浮栲	竹节树	浙江润楠		
			降真香	香叶树	红叶石楠	国王椰子		
			狐尾椰子	董棕	银海枣	老人葵		
			槟榔	布迪椰子	阿丁枫	银叶树		
			掌叶苹婆	岭南山竹子	多花山竹子	金星果		
			短序润楠	银柴	青冈	石栎		
			黄牛奶树	布渣叶	玫瑰木*	槟榔		
			大琴叶榕	蛋黄果	对叶榕	假槟榔		
	观花	白色系		水石榕	荷花玉兰			
			红色系		串钱柳	张氏红山茶	火焰木	红花油茶
					多花红千层	美花红千层	红木	长柄银叶树
		黄色系		红苞木	红花白千层	红花羊蹄甲		
				黄槿	大花第伦桃	猫尾木	中国无忧树	
		香花		银桦	潺槁树	铁刀木	澳洲黄花树	
				黄兰	白兰	桂花	乐昌含笑	
		观果		荷花玉兰	深山含笑	半枫荷	醉香含笑	
				蒲桃	黄皮	芒果	荔枝	
				苹婆	假苹婆	人心果	猫尾木	
				木菠萝	珊瑚树	铁冬青	杨梅	
	海南红豆		猴欢喜	土沉香	猴耳环			
色叶		龙眼						
		麻楝	黄金榕	杜英	金叶垂榕			
		山杜英	锦叶榄仁	千层金	红楠			
落叶、半落叶乔木	观叶、观形		银叶树	红鳞蒲桃	金叶含笑			
			大叶榕	秋枫	枫香	花叶菩提榕		
	观花	白色系		锦叶榄仁	柚木	降香黄檀	天料木	
				羊蹄甲（白花）	千年桐	泡桐	玉堂春	
		红色系		大花紫薇	紫薇	木棉	宫粉紫荆	
				美丽异木棉	凤凰木	刺桐	红花天料木	
				鸡冠刺桐	红木	粉花山扁豆	二乔玉兰	
		黄色系		黄槐	腊肠树	银鳞风铃木	大叶合欢	
	台湾栾树		复羽叶栾树	黄花风铃木				

	紫蓝系	紫玉兰	苦楝	蓝花楹	光皮风铃木
	香花	鸡蛋花	玉堂春	二乔玉兰	
	色叶	锦叶榄仁	半枫荷	水松	水杉
		山乌柏*	乌柏*	楝叶吴茱萸	黄脉刺桐
		莫氏榄仁	枫香	娟毛杜英	香蒲桃
	观果	杨桃	吊瓜树	鱼木*	

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

表 1-2 公共绿地、居住区、单位附属绿地灌木推荐

观赏特性		植物名称			
观叶、观形		海桐	福建茶	朱蕉类	黄杨
		小叶驳骨丹	千头木麻黄	龟甲冬青	子楝树
		椭圆叶紫金牛			
观花	白色系	狗牙花*	栀子花	白花鸡蛋花	白花夹竹桃*
		紫薇(白花)	山指甲	石斑木	蝶花荚蒾
	红色系	紫薇	冬红	希美莉	扶桑
		楨桐	琴叶珊瑚*	南洋樱花*	重瓣木槿
		红尾铁苋	沙漠玫瑰	红花龙吐珠	紫芸藤
		红粉扑花	嘉氏羊蹄甲	美丽赫桐	猫尾红
		大花芦荟	赤苞花	桃金娘	哥顿银桦
		蒂牡花	展毛野牡丹	毛稔	野牡丹
		硬骨凌霄	多花野牡丹		
		黄色系	灰莉	云南黄素馨	黄蝉*
	黄花鸡蛋花		黄花龙船花	双荚槐	翅荚决明
	金英		洋金凤	黄花羊蹄甲	黄花夹竹桃*
	黄钟花		黄花曼陀罗*	桂花	
	紫蓝系	簕杜鹃	立鹤花	蔓马缨丹	假连翘
		蕾丝假连翘	巴西野牡丹	角茎野牡丹	美丽胡枝子
		锦绣杜鹃	紫雪花	细叶萼距花	鸳鸯茉莉
	香花	含笑	九里香	米仔兰	蒜香藤
		桂花	茉莉		
	观果	假鹰爪	鹰爪	红果仔	东方紫金牛
		毛冬青	毛果算盘子	朱砂根	嘉宝果
色叶	红背桂	红檵木	金边桑	变叶木类	
	朱蕉类	花叶狗牙花*	红车	黄金榕	
	红桑	花叶海桐	紫锦木*	春红	
	花叶灰莉	花叶女贞	金脉爵床	花叶假连翘	
	金叶假连翘	花叶鹅掌藤	烟火树	紫叶槿	
	白纸扇	花叶夹竹桃*	赤楠蒲桃	紫叶拟美花	
	乳斑榕	红纸扇	桃叶石楠		

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

2 市政道路绿地

市政道路绿地是指主次干道道路绿地。

根据《广州市绿化条例》规定，新建、扩建道路应当种植行道树，同一条路的行道树应当有统一的景观风格。行道树的种植，应当符合行车视线、行车净空、道路照明和行人通行的要求。城市主干道的行道树的胸径不得小于 10 厘米。

2.1 植物种类选择原则

市政道路是城市的主要交通道路，其绿地体现城市绿地美化街景，遮荫防晒、减少噪音、滞留飞尘等功能作用的重要因素。由于城市主次干道的立地条件相对较差，路面热辐射使近地气温增高，空气湿度相对低，树木生长土壤成分复杂，土壤易受污染、透水透气性差，汽车尾气中的污染物浓度高，人为活动受伤的几率大，所以行道树选择要求相对严格。主要遵照以下原则：

- 1 树干挺拔、树形端正、形态优雅、分枝点较高、冠幅较大、枝叶繁茂、蔽荫度好。
- 2 对环境适应性、抗逆性强；易栽植、易萌生、易管理；抗污染，抗风、耐寒、耐旱、耐涝、耐辐射、病虫害少。
- 3 以常绿为主，适当搭配落叶树种；以乡土树种为主，适当配置外来的优良树种；长寿树种与速生树种相结合。
- 4 结合城市特色，适当突出市花、市树及骨干树种。
- 5 道路各种绿带常可配植成复层混交的群落，应选择一批耐荫的小乔木及灌木。

2.2 适宜种植的树种推荐名录

乔木树种见表 2-1，灌木树种见表 2-2。

表 2-1 市政道路绿地乔木树种推荐

乔木类型	观赏特性	植物名称				
		人面子	非洲桃花心木	阴香	海南蒲桃	小叶榄仁
	观叶、	香樟	黄槿	扁桃	黄樟	幌伞枫

常绿乔木	观形		蒲桃	尖叶杜英	白千层	高山榕	蝴蝶果	
			细叶榕	糖胶树	乐昌含笑	红鳞蒲桃	假苹婆	
			山杜英	铁力木	阿丁枫	翻白叶树	浙江润楠	
			竹节树	假柿木姜子	山油柑	垂叶榕	白桂木	
			大琴叶榕	蛋黄果	对叶榕	假槟榔		
	观花	白色系		水石榕	南洋楹	深山含笑	石笔木	胭脂木
		红色系		串钱柳	火焰木	红花铁刀木	长柄银叶树	红花油茶
				越南抱茎茶	红花银桦	红苞木	红花羊蹄甲	
		黄色系		黄槿	黄槐	中国无忧树	大花第伦桃	银桦
				澳洲黄花树	盾柱木	铁刀木	仪花	水黄皮
	香花		黄兰	白兰	金叶含笑	醉香含笑		
	观果			人心果	蒲桃	洋蒲桃	金星果	石笔木
				苹婆	假苹婆	珊瑚树	猫尾木	五月茶
				木菠萝	海南红豆	铁冬青	多花山竹子	猴欢喜
色叶			金叶垂榕	麻楝	山杜英	小叶蒲桃	短序润楠	
			金叶含笑					
落叶、半落叶乔木	观叶、观形		大叶榕	朴树	半枫荷	枫香	锦叶榄仁	
			秋枫					
	观花	白色系		玉堂春	千年桐	泡桐	羊蹄甲(白花)	
		红色系		木棉	美丽异木棉	凤凰木	伯乐树	宫粉紫荆
				龙牙花	刺桐	鸡冠刺桐	合欢	澳洲火焰木
				红花天料木	福建山樱花	二乔玉兰	粉花山扁豆	大花紫薇
		黄色系		大叶合欢	鱼木*	美丽决明	腊肠树	台湾栾树
				复羽叶栾树	黄花风铃木	银鳞风铃木		
	紫蓝色系		紫玉兰	蓝花楹				
	色叶			莫氏榄仁	乌桕*	山乌桕*	紫叶李	枫香
				半枫荷	黄脉刺桐	红叶石楠	楝叶吴茱萸	无患子
				岭南槭				
	观果			海红豆	红木			

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

表 2-2 市政道路绿地灌木树种推荐

观赏特性		植物名称			
观叶、观形		海桐	子楝树	金钱榕	黄金榕
		椭圆叶紫金牛	花叶鹅掌藤	澳洲鸭脚木	灰莉
		尖叶木犀榄	朱蕉类	棕竹	蒲葵
观花	白色系	大头茶	石斑木	黄牛奶树	狗牙花*
		水锦树	梔子花	玉叶金花	蝶花荚蒾
		九节			
	红色系	紫薇	安石榴	茶梅	张氏红山茶
		多花红千层	美花红千层	桃金娘	硬骨凌霄
		多花野牡丹	展毛野牡丹	毛稔	扶桑
		木芙蓉	映山红	小李樱桃	琴叶珊瑚*
		南洋樱花*	红尾铁苋	红粉扑花	紫云藤
		嘉氏羊蹄甲	银叶郎德木	龙船花类	烟火树
		红花玉芙蓉	大花芦莉	赤苞花	楨桐
		红花夹竹桃*	红花鸡蛋花		
	黄色系	金英	柳叶红千层	银叶金合欢	双荚槐
		丹尼相思	金顶相思	美丽决明	翅荚决明
		黄花羊蹄甲	黄花夹竹桃*	黄蝉*	软枝黄蝉*
		黄花马缨丹	黄花鸡蛋花	黄钟花	云南黄素馨
	紫蓝色系	锦绣杜鹃	粉紫重瓣木槿	角茎野牡丹	巴西野牡丹
		蒂牡花	银毛野牡丹	美丽胡枝子	鸳鸯茉莉
		大花茄	立鹤花	翠芦莉	假连翘
		蕾丝假连翘	蔓马缨丹	树牵牛	
	香花	含笑	夜合花	茉莉	梔子花
		九里香	白花鸡蛋花	白花夹竹桃*	
	观果	假鹰爪	鹰爪	红果子	嘉宝果
		毛果算盘子	毛冬青	巴西乳香	东方紫金牛
		朱砂根			
	色叶	南天竹	花叶海桐	赤楠蒲桃	红车
		七彩大红花	紫锦木*	红桑	红背桂
		金边桑	红叶石楠	红花檵木	乳斑榕
		黄斑榕	花叶灰莉	花叶女贞	花叶山指甲
红花檵木		春红	花叶黄槿	鸡爪槭	
花叶夹竹桃*		花叶假连翘	金叶假连翘	桃叶石楠	

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

3 高快速沿线、省国道绿地

高快速沿线、省国道绿化包括中央隔离带、预留带绿化、两侧绿化带、边坡绿化、互通立交、附属区（内含服务区、生活区、停车区）等绿化。其树种选择，既要考虑交通安全机能，又要考虑环境保护机能和美化功能；既要结合公路的特点和功能要求，服从于公路功能景观需要，又要忙恢复植被，保持和发展园林绿化特色，与周围环境构成优美的自然画面，因此，树种选择显得尤为重要。选用绿化树种时要贯彻实用性（防护、固坡、防眩、除尘、消除噪音、减缓疲劳等）、生长慢且耐修剪、耐干旱、瘠薄、耐粗放管理、观赏效果长期性、养护措施简单化等原则。根据位置或功能的不同，从公路沿线的地形地貌特色出发，从植物品种生物学，生态学特性入手，通过植物多品种的选择，合理布局，科学配置，点、线、面结合，使高速公路绿化既能反映当地森林景观特色、时代风貌、现代化气息，又满足高速公路绿化稳定边坡、遮光防眩、引导视线、改善环境功能的需要。

3.1 植物种类选择原则

高快速沿线、省国道绿化因其地势的特殊性，植物选择既考虑部分节点的景观，同时也要考虑其养护的难易程度。

1 以乡土植物为主，成活率高、抗逆性强，养护管理粗放；速生的先锋树种和中速、慢速生长的地带树种相结合；

2 **防眩、引导视线：**中央隔离带的主要功能是防眩、引导视线保证行车安全，绿化植物使用量大，应选择粗生、抗逆性强的种类，同时根据不同区段的气候、土壤条件挑选体现地方特色的植物材料；

3 **遮光：**中央分割带需遮挡迎面而来刺眼光线，宜选择常绿灌木；

4 **缓冲：**在护栏处，为缓冲脱离车道的车辆，宜选择常绿、萌生力强的小乔木和灌木；

5 **防护：**隔音、防火、防烟、减尘；

6 **绿荫：**在休息、服务站区内的停车场、人行道及广场，选择高大荫浓的树种；

7 **坡面保护：**防止坡面表土侵蚀，需选择抗逆性强和萌生力强灌木和地被植物；

3.2 适宜种植的树种推荐名录

乔木树种见表 3-1，灌木树种见表 3-2

表 3-1 高快速沿线、省国道绿地乔木树种推荐

乔木类型	观赏特性		植物名称				
常绿乔木	观叶、观形		细叶榕	枕果榕	菩提榕	柳叶榕	
			高山榕	垂叶榕	非洲桃花心木	尖叶杜英	
			人面子	扁桃	幌伞枫	糖胶树	
			假柿木姜子	大叶桉	红胶木	尾叶桉	
			海南蒲桃	多花山竹子	小叶榄仁	木荷	
			石栗	阴香	厚壳桂	印度橡胶榕	
			水瓜栗	黄樟	香樟	潺槁树	
			大王椰子	假槟榔	银海枣	竹节树	
			狐尾椰子	霸王棕	浙江润楠	短序润楠	
			依朗芷硬胶	红锥	黄牛木	马占相思	
	观花	白色系	荷花玉兰	乐昌含笑	深山含笑	阔叶银桦	
		红色系	红花羊蹄甲	红荷木	多花红千层	美花红千层	
			红苞木	红花白千层	红花银桦		
		黄色系	大叶相思	黄槿	黄槐	马占相思	
			腊肠树	中国无忧树	澳洲黄花树	盾柱木	
			铁刀木	大花第伦桃	水黄皮		
	香花		白兰	黄兰	醉香含笑	桂花	
	观果		荔枝	洋蒲桃	假苹婆	苹婆	
			芒果	猫尾木	人心果	杨梅	
			海南红豆	猴耳环	猴欢喜	土沉香	
	色叶		山杜英	翻白叶树	千层金	小叶蒲桃	
			绒毛润楠	黄毛肉楠	柳叶红千层	红鳞蒲桃	
			金叶含笑	美丽簿子木			
	落叶、半落叶乔木	观花	白色系	山苍子	千年桐	泡桐	羊蹄甲（白花）
			红色系	大花紫薇	木棉	美丽异木棉	刺桐
				宫粉紫荆	凤凰木	鸡冠刺桐	二乔玉兰
				红花天料木			
黄色系		大叶合欢	腊肠树	黄花风铃木	复羽叶栾树		
		鱼木*					
紫蓝系		光皮风铃木	蓝花楹				
色叶			山乌柏*	乌柏*	楝叶吴茱萸	锦叶榄仁	
			枫香	半枫荷			
观果			吊瓜树				

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

表 3-2 高快速沿线、省国道绿地灌木树种推荐

观赏特性		植物名称			
观叶、观形		澳洲鸭脚木	黄金榕	福建茶	美丽针葵
		朱蕉类	蒲葵	棕竹	
观花	白色系	狗牙花*	栀子花	山指甲	鸡蛋花（白花）
		白花夹竹桃*	石斑木	九节	
	红色系	希美莉	粉花夹竹桃*	红花夹竹桃*	扶桑
		琴叶珊瑚*	七彩大红花	南洋樱花*	红尾铁苋
		多花野牡丹	嘉氏羊蹄甲	银叶郎德木	红花玉芙蓉
		桃金娘	毛稔	野牡丹	展毛野牡丹
	黄色系	黄蝉*	双荚槐	洋金凤	黄花夹竹桃*
		黄花羊蹄甲	金英	银叶金合欢	马利筋*
	紫蓝系	蕾丝假连翘	蔓马缨丹	假连翘	美丽胡枝子
		紫花锦绣杜鹃	角茎野牡丹	立鹤花	
香花	含笑	茉莉	九里香	米仔兰	
观果	鹰爪	假鹰爪	红果仔	大叶车桑子	
色叶		红欏木	变叶木类	花叶山指甲	红背桂
		花叶鹅掌藤	红车	花叶夹竹桃*	红桑
		金叶假连翘	花叶假连翘	紫叶槿	花叶灰莉
		金边桑	乳斑榕	赤楠蒲桃	方枝蒲桃

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

4 城市出入口绿地

城市出入口通常是各交通干道的交汇口，多处于城郊结合部，具有自然环境优美的有利条件。其树种选择，既要考虑交通安全机能，又要考虑环境保护机能和美化功能；既要结合道路的特点和功能要求，服从于道路功能景观需要，又要保持和发展园林绿化特色，与周围环境构成优美的自然画面，通过绿化、美化、净化、亮化，创造优美的环境和有地方特色的城市景观，形成个性鲜明的区域标识性。使城市入口具有明显的环境特征，给过境者留下美好深刻的印象。选用绿化树种时要贯彻“乡土种、易成活、抗性强、树形美、色彩艳”的原则，从公路沿线的地形地貌特色出发，植物配置突出成片、成段、大色块，注重色彩变化，达到特色鲜明、景色各异的效果。通过植物多品种的选择，合理布局，科学配置，点、线、面结合，使高速公路绿化既能反映当地森林景观特色、时代风貌、现代

化气息，又满足出入口两侧景观带,提升城市出入口绿化景观，延伸城市绿化空间功能的需要。

4.1 植物种类选择原则

城市出入口环境关系着整个城市的形象，植物选择要考虑景观效果的同时，也要考虑其养护的难易程度，在景观布置及规划上应当突破重点，打造节点。

1 以乡土植物为主，外来植物为辅，强化植物配置，筛选季相明显、色彩清晰绿化植物

2 对环境适应性、抗逆性强；易栽植、易萌生、易管理；抗污染，抗风、耐寒、耐旱、耐涝、耐辐射、病虫害少。

3 结合广州市“花城、绿城”特色，适当突出市花、市树及骨干树种。

4.2 适宜种植的树种推荐名录

乔木树种见表 4-1，灌木树种见表 4-2

表 4-1 城市出入口绿地乔木树种推荐

乔木类型	观赏特性		植物名称			
常绿乔木	观叶、观形		罗汉松	南方红豆杉	阴香	黄樟
			假柿木姜子	海南蒲桃	依朗芷硬胶	潺槁树
			小叶榄仁	尖叶杜英	石栗	菩提榕
			细叶榕	柳叶榕	红胶木	高山榕
			垂叶榕	非洲桃花心木	假槟榔	人面子
			印度橡胶榕	香樟	掌叶苹婆	水瓜栗
			幌伞枫	糖胶树	扁桃	多花山竹子
			银海枣	大王椰子	霸王棕	老人葵
			莎芭椰	肯氏南洋杉	异叶南洋杉	厚壳桂
			竹节树	假槟榔	浙江润楠	短序润楠
			狐尾椰子			
	观花	白色系	荷花玉兰	阔叶银桦	深山含笑	乐昌含笑
		红色系	红花羊蹄甲	红荷木	澳洲火焰木	红花铁刀木
			红花银桦	多花红千层	美花红千层	红苞木
			粉红蜜茱萸	红花白千层		
		黄色系	黄槿	黄槐	澳洲黄花树	中国无忧树
	铁刀木		大花第伦桃	水黄皮		

	香花	黄兰	白兰	桂花	醉香含笑		
	观果	洋蒲桃	土沉香	假苹婆	苹婆		
		人心果	芒果	荔枝	猫尾木		
		桂木	海南红豆	杨梅	红桂木		
	色叶	山杜英	千层金	红鳞蒲桃	小叶蒲桃		
		翻白叶树	柳叶红千层	绒毛润楠	黄毛肉楠		
		金叶含笑	美丽簿子木				
	落叶、半落叶乔木	观花	白色系	山苍子	千年桐	羊蹄甲（白花）	泡桐
			红色系	大花紫薇	木棉	美丽异木棉	大叶合欢
宫粉紫荆				凤凰木	刺桐	鸡冠刺桐	
红花天料木				二乔玉兰			
黄色系		复羽叶栾树	银鳞风铃木	黄花风铃木	腊肠树		
		台湾栾树	福建山樱花	鱼木*			
紫蓝系		蓝花楹	光皮风铃木				
色叶		锦叶榄仁	半枫荷	山乌桕*	乌桕*		
		枫香	楝叶吴茱萸	麻楝			
观果		红木	吊瓜树				

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

表 4-2 城市出入口绿地灌木树种推荐

观赏特性		植物名称			
观叶、观形		澳洲鸭脚木	黄金榕	福建茶	美丽针葵
		朱蕉类	蒲葵	棕竹	
观花	白色系	狗牙花*	梔子花	山指甲	鸡蛋花（白花）
		白花夹竹桃*	石斑木	印度野牡丹（白花）	蝶花荚蒾
	红色系	希美莉	粉花夹竹桃*	红花夹竹桃*	扶桑
		琴叶珊瑚*	七彩大红花	南洋樱花*	红尾铁苋
		多花野牡丹	嘉氏羊蹄甲	银叶郎德木	红花玉芙蓉
		桃金娘	毛稔	野牡丹	展毛野牡丹
	黄色系	黄蝉*	双荚槐	洋金凤	黄花夹竹桃*
		黄花羊蹄甲	金英	银叶金合欢	马利筋*
	紫蓝系	紫薇	蔓马缨丹	假连翘	美丽胡枝子
		翠芦莉	角茎野牡丹	立鹤花	蕾丝假连翘
巴西野牡丹		蒂牡花	鸳鸯茉莉		
香花	含笑	茉莉	九里香	米仔兰	
观果	鹰爪	假鹰爪	红果仔	大叶车桑子	
色叶	红花檵木	变叶木类	花叶山指甲	红背桂	
	花叶鹅掌藤	红车	花叶夹竹桃*	红桑	
	金叶假连翘	花叶假连翘	紫叶槿	花叶灰莉	

	金边桑	乳斑榕	赤楠蒲桃	方枝蒲桃
--	-----	-----	------	------

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

5 铁路沿线绿地

铁路沿线的绿化美化是铁路线基础建设的组成部分，与公路城镇街道的绿化有明显的不同。铁路沿线地形复杂，部分地段运送苗木、肥料的车辆不同进入，绿化成本提高，而且绿地栽植要求内灌外乔或上灌一乔，营造视野美。

5.1 植物种类选择原则

- 1 选择抗贫瘠、耐干旱、抗污染树种
- 2 选择能吸收和中和废气、根系小、病虫害少的乡土树种
- 3 视线开阔的路段选植径冠大，绿荫浓的树木，以利填补视野空间；
- 4 空间狭窄地段选植径冠小、树干直的树木，减少视野障碍，给人以舒适感。

5.2 适宜种植的树种推荐名录

适宜种植的树种推荐名录见表 4。

表 5 铁路沿线绿地树种推荐

乔木	侧柏	竹柏	黄樟	阴香	石栗
	大花紫薇	蝴蝶果	合欢	白兰	荷花玉兰
	醉香含笑	高山榕	细叶榕	大叶榕	菩提榕
	海南蒲桃	梧桐	海芒果*	重阳木	乌桕*
	翻白叶树	铁冬青	黄槿	朴树	麻楝
	假柿	木麻黄	紫荆	环纹榕	垂柳
	构树	柳叶榕	冬青	丝棉木	枕果榕
	黄皮	臭椿	扁桃	芒果	木菠萝
	人心果	珊瑚树	糖胶树	桂木	棕榈
	鱼尾葵	狐尾棕	老人葵	依朗芷硬胶	红锥
	黄牛木	马尾松	马占相思	木荷	
灌木	紫薇	海桐	山茶	木槿	鸡蛋花
	含笑	肉桂	紫茉莉	夹竹桃类*	山指甲
	小叶女贞	野牡丹类	桂花	桑树	枸骨
	栀子花	小叶驳骨丹	夹竹桃类*	假连翘	红叶李
	夜合花	美丽针葵	散尾葵	凤尾兰	龙舌兰
	九节	美花红千层	胡颓子		
地被 或藤本	地稔	紫锦竹	美人蕉	紫藤	炮仗花
	台湾草	假俭草	小叶驳骨丹	竹节草	

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

6 屋顶绿化、立体绿化

立体绿化指种植在各种建筑物、构筑物或其它空间结构之上，不从大地吸收营养（攀援植物除外），以灌木、地被和小乔木为主的绿化形式，包括立交桥、建筑墙面、屋顶、花架、棚架、阳台、廊、柱、栅栏与建筑设施上的绿化。

屋顶绿化是指各类建筑物、构筑物等的顶部以及天台、露台上的绿化。包括花园式屋顶绿化、简单式屋顶绿化。

屋顶、立体绿化是目前城市绿化一个重要组成部分，对城市景观因素起遮挡、隐蔽作用。由于立地条件各异环境差，植物种类较少，实际应用时根据植物特性进行合理的选择和配置。

6.1 植物选择原则

植物的选择在全面考虑种植条件、种植土的深度与成份、排水情况、空气污染情况、灌溉条件、养护管理等因素外，还要同时要考虑植物本身的体态、色彩效果、质感、成长速度及屋顶、立体绿化的功能需要。

1 屋顶绿化树种宜选择耐旱、耐热性强的矮灌木和草本植物；选择阳性、耐瘠薄的浅根性植物；选择抗风、不易倒伏、耐积水、养护管理要求低的植物；

2 选择移植易、耐修剪，生长较慢、抗污染较强的植物种类；

3 天桥选择耐旱、粗生、抗病虫害强、抗风、耐修剪藤本、灌木、草本；桥墩、桥柱宜选择攀爬性强、耐荫、耐旱性强植物；桥底选择耐荫性强植物。

4 尽量选用乡土植物，适当引种绿化新品种。

6.2 适宜种植的树种推荐名录

适宜种植的树种推荐名录见表 6。

表 6 屋顶绿化、立体绿化适宜树种推荐

类型	种名			
乔木	圆柏	竹柏	罗汉松	人心果
	桂花	鸡蛋花	短穗鱼尾葵	蒲葵
	狐尾椰子	多花红千层	千层金	美花红千层
	紫叶李	安石榴	菲岛福木	黄花风铃木
	国王椰子			

灌木	南天竹	紫薇	簕杜鹃	栀子花
	大红花	七彩大红花	红桑	红背桂
	双荚槐	龙牙花	红花檵木	垂叶榕
	星光榕	黄金榕	九里香	大叶米仔兰
	米仔兰	鸭脚木	鹅掌藤	灰莉
	桂花	云南黄素馨	鸳鸯茉莉	狗牙花*
	粉红夹竹桃*	龙船花	希美莉	福建茶
	龙吐珠	狐尾天冬	金边龙舌兰	剑麻
	朱蕉	龙血树	凤尾丝兰	海南龙血树
	亮叶朱蕉	七彩铁	石斑木	酒瓶兰
	棕竹	散尾葵	美丽针葵	三药槟榔
	花叶假连翘	蔓马缨丹	美丽栎桐	马缨丹
	软枝黄蝉*	红果仔	非洲紫芸藤	美花红千层
	琴叶珊瑚*	山指甲	月季	紫锦木*
	桃金娘	红车	赤楠蒲桃	红叶石楠
	花叶女贞	南洋樱花*	石斑木	红花玉芙蓉
哥顿银桦	沙漠玫瑰	嘉宝果		
草本	肾蕨	落地生根	垂盆草	狗牙根
	瓦松	假俭草	大叶油草	台湾草
	马尼拉草	芦荟	锦绣苜	佛甲草
	吊竹梅	铺地锦竹	蚌兰	玉龙草
	绿景天			
攀援藤本	金银花	禾雀花	珠帘藤	蒜香藤
	双喜藤	使君子	炮竹红	凌霄
	常春藤	龙吐珠	厚藤	绿萝
	蔓马缨丹	美丽栎桐	簕杜鹃	爬山虎
	葛藤	薜荔	猫爪藤	崖爬藤
	山蒟	青龙藤	络石	炮仗花
	薜荔	龙须藤	三星藤	

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

7 河涌附属绿地

根据《广州市绿化条例》，公共绿地和以景观效果为主的河涌附属绿地应当选择适宜的树种，并优先选用乡土树种。

7.1 植物种类选择原则

- 1 以乡土湿地植物为主，适当引入、应用新优外来种类；
- 2 自然形态优美、花朵大而美丽、叶形奇特、叶色变化明显，有较强的观赏性；

- 3 对水体的污染少，有较好的净化水体；
- 4 适应性强，病虫害少，易繁殖和移栽。

7.2 适宜种植的树种推荐名录

适宜种植的树种推荐名录见表 7。

表 7 河涌绿地适宜树种推荐

植物类型		种名			
湿生	乔木	水松	落羽杉	池杉	垂柳
		水翁	蒲桃	洋蒲桃	红千层
		水黄皮	黄槿	海芒果*	澳洲黄花树
		白千层	水石榕	银叶树	香蒲桃
		千层金	互叶白千层	红花桉	玫瑰木*
	灌木、草本	露兜树	野葛	猪屎豆	野芋
		秋茄	桐花树	马齿苋	大花马齿苋
		青皮竹	麻竹	青杆竹	木榄
		龟背竹	春羽	桤柳	彩虹鸢尾
挺水	荷花	风车草	水葱	疏颖莎草	
	纸莎草	莎草	天文草	水龙	
	一本芒	再力花	水菖蒲	荸荠	
	石菖蒲	刺芋	水蜡烛	芋	
	箭叶雨久花	雨久花	泽泻	慈姑	
	鱼黄草	梭鱼草	天星蕨	水蔗草	
	水蓑衣	鸭跖草	芦苇	芦竹	
	草龙	花叶芦荻	千屈菜	水生鸢尾	
	双色鸢尾	象草	水蕨	水生美人蕉	
浮水	睡莲	王莲	莼菜	芡实	
沉水	金鱼藻	黑藻			

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

8 防护绿地

防护绿地是指城市中具有卫生、隔离和安全防护功能的绿化用地，包括城市卫生隔离带、道路防护绿地、城市高压走廊绿带、防风林、城市组团隔离带等。

8.1 植物种类选择原则

- 1 适地适树，选择适合当地气候、土壤、水分等自然条件的乡土植物，优先

选择对有害物质抗性或净化能力较强的树种；

2 丰富防护绿地的植物种类，保持群落的稳定；

3 速生树与慢生树相结合，常绿与落叶或半落叶相结合，以满足近、远期绿化景观效果和防护效果的需要；

4 适应性强，病虫害少，便于管理的树种；

5 针对不同类型的防护绿地选择不同的抗污树种。

8.2 适宜种植的树种推荐名录

抗 SO₂ 气体较强的树种，宜种植于钢铁、煤电等厂区防护绿地，见表 7-1；
抗 Cl₂ 气体较强的树种，见表 7-2；抗 HF 气体较强的树种，宜种植于铝电解厂、
磷肥厂、炼钢厂、砖瓦厂等工业区防护绿地，见表 7-3。

表 8-1 抗 SO₂ 气体较强的树种

乔木	苏铁	侧柏	圆柏	罗汉松	白兰
	芒果	荷花玉兰	樟树	银桦	油茶
	海南蒲桃	番石榴	扁桃	蒲桃	梧桐
	黄槿	重阳木	乌桕*	石栗	蝴蝶果
	秋枫	枇杷	合欢	木麻黄	朴树
	印度橡胶榕	枕果榕	环纹榕	大叶榕	菩提榕
	高山榕	细叶榕	人心果	构树	木菠萝
	桂木	冬青	楝叶吴茱萸	糖胶树	珊瑚树
	棕榈	无患子	无花果	深山含笑	澳洲黄花树
灌木	夹竹桃类*	扶桑	梔子花	鹰爪	米仔兰
	含笑	小叶女贞	假连翘	红背桂	龙舌兰
	紫薇	海桐	木槿	凤尾兰	桑树
	山茶	夜合花	枸骨		
地被 或藤本	紫藤	珊瑚藤	爬山虎	炮仗花	竹节草
	美人蕉	假俭草	台湾草	翠芦莉	

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

表 8-2 抗 Cl₂ 气体较强的树种

乔木	高山榕	细叶榕	侧柏	竹柏	构树
	海南蒲桃	荷花玉兰	黄樟	石榴	油茶
	黄槿	合欢	朴树	重阳木	乌桕*
	蝴蝶果	垂柳	大叶榕	菩提榕	木菠萝
	木麻黄	枕果榕	桂木	女贞	黄皮

	环纹榕	臭椿	扁桃	芒果	水杉
	糖胶树	苦楝	人心果	珊瑚树	依朗芷硬胶
	棕榈	鱼尾葵	狐尾棕	老人葵	
灌木	木槿	山茶	紫薇	海桐	肉桂
	美丽针葵	小叶女贞	大叶黄杨	桑树	枸骨
	龙舌兰	桂花	夹竹桃类*	栀子花	夜合花
	散尾葵	凤尾兰			
地被或藤本	美人蕉	竹节草	小叶驳骨丹	紫藤	炮仗花
	地稔	紫锦竹	台湾草	假俭草	

表 8-3 抗 HF 气体较强的树种

乔木	构树	朴树	龙柏	阴香	黄樟
	白兰	大花紫薇	海南蒲桃	木槿	黄槿
	油茶	乌桕*	翻白叶树	海芒果*	细叶榕
	大叶榕	枕果榕	环纹榕	大叶相思	合欢
	桑树	皂荚	海南红豆	垂柳	醉香含笑
	苦楝	珊瑚树	女贞	枇杷	荷花玉兰
	大王椰子	棕榈	鱼尾葵	蒲葵	伊朗芷硬胶
灌木	紫薇	海桐	紫茉莉	山指甲	夹竹桃类*
	大叶黄杨	桂花	小叶女贞	胡颓子	鸡蛋花
	小叶驳骨丹	含笑	凤尾兰	龙舌兰	百合竹
地被或藤本	美人蕉	假俭草	台湾草	竹节草	

*标记的为有毒及易引起过敏的植物。

附件：广州市适宜种植的建议树种汇总表（按拼音排序）

附件：广州市适宜种植的建议树种汇总表（按拼音排序）

①公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地

②市政道路绿地

③高快速沿线、省国道绿地

④城市出入口绿地




⑤铁路沿线绿地

⑥屋顶绿化、立体绿化







⑦河涌附属绿地

⑧防护绿地

广州市绿地乔木树种推荐名录














序号	种名	学名	科属	花期	花色	观赏特性	习性	类型	应用范围
1.	阿丁枫	<i>Altingia chinensis</i>	金缕梅科蕈树属	花期 3-4月	花淡黄色	树高可达 30 米，干形通直，枝叶浓密翠绿，叶革质至厚革质，油光发亮，是优良的乡土速生树种		常绿乔木	①②
2.	安石榴	<i>Punica granatum</i>	石榴科石榴属	花期夏季	各色	春天新叶嫩红色，夏天红花鲜艳，入秋果实挂满枝头，是叶、花、果兼优的庭园树		落叶灌木或小乔木	②⑥
3.	澳洲黄花树	<i>Xanthostemon chrysanthus</i>	桃金娘科金蒲桃属	全年有花	花金黄色	全年有花，嫩叶暗红色，冬季叶片红色		常绿乔木	①②③④⑦⑧
4.	澳洲火焰木	<i>Brachychiton acerifolius</i>	梧桐科瓶木属	花期 5-6月	花鲜红色	树干挺直，树皮绿色，树形呈金字塔型或伞形，盛花时花鲜红如火焰		常绿乔木	②④
5.	澳洲鸭脚木	<i>Schefflera octophylla</i>	五加科鹅掌柴属	花期 10-12月	花淡红色	植株姿态优雅，四季常青，叶面光亮		常绿乔木或灌木	②③④









6.	巴西乳香	<i>Schinus terebinthifolius</i>	漆树科胡椒木属	花期夏季	花黄白色	树冠宽展，枝浓密，庇荫效果佳；果熟时，成串红果晶莹剔透，观赏性极佳	 	常绿灌木或小乔木	②
7.	霸王棕	<i>Bismarckia nobilis</i>	棕榈科霸王棕属	花期 4-5月	花淡黄色	株形高大雄伟，叶宽圆扇形，厚革质而坚挺，叶面蓝绿色	 	常绿乔木	③④
8.	白桂木	<i>Artocarpus hypargyreus</i>	桑科菠萝蜜属	花期 3-4月	——	树干端直，树冠浓绿阴凉	 	常绿乔木	①②
9.	白花羊蹄甲	<i>Bauhinia acuminata</i>	苏木科羊蹄甲属	花期 7-9月	花白色	花大，洁白，雄蕊长而弯，花形似蝴蝶	 	落叶小乔木	①②③④
10.	白兰	<i>Michelia alba</i>	木兰科含笑属	花期 4-9月	花白色	树形美观，终年翠绿，花白色或略带黄色，花香	 	常绿乔木	①②③④⑤⑧
11.	白千层	<i>Melaleuca leucadendron</i>	桃金娘科白千层属	花期 1-2月	花白色	树皮百色，树皮美观，并具芳香		常绿乔木	②⑦
12.	半枫荷	<i>Semiliquidambacathayensis</i>	金缕梅科半枫荷属	花期 8月	花白色	树冠锥形，树姿优雅，叶片异形，十分奇特，叶色有明显的季相变化，通常于初冬叶色变黄，至次年春季落叶前变红。	 	半落叶乔木	①②③④




13.	扁桃	<i>Mangifera persiciformis</i>	漆树科 芒果属	花期春季	花黄 或红 色	树冠球形，浓密整齐，遮 荫效果好	 	常绿乔木	①②③④⑤⑧
14.	槟榔	<i>Pinanga viridis</i>	棕榈科 山槟榔 属	花期 4-5 月	花淡 黄色	树冠优美，叶片披垂挂绿， 随风招展，很为美观		常绿乔木	①
15.	伯乐 树	<i>Bretschneidera sinensis</i>	伯乐树 科伯乐 树属	花期 3-9 月	花淡 红色	树形高大雄伟，叶大型， 羽状复叶，花序长而美丽	 	落叶乔木	②
16.	布迪 椰子	<i>Butia capitata</i>	棕榈科 果冻椰 子	花期 7-8 月	花淡 黄色	树形优美，叶成弧形弯曲， 叶面灰绿色，叶背被粉白 色	 	常绿乔木	①
17.	布渣 叶	<i>Microcos paniculata</i>	椴树科 破布叶 属	花期 4-9 月	花淡 黄色	树皮灰黑色，叶片纸质	 	常绿小乔 木	①
18.	彩虹 决明	<i>Cassia 'Rainbow Shower'</i>	苏木科 决明属	花期夏季	花粉 红色	树形高大，花色丰富，初 为粉红色，渐橙色，后为 黄色	 	落叶乔木	①②
19.	侧柏	<i>Platycladus orientalis</i>	柏科侧 柏属	花期 3 月 下旬至 4 月	——	树干通直，终年常绿，树 姿优美，耐修剪	 	常绿小乔 木	①⑤⑧
20.	茶梅	<i>Camellia sasanpua</i>	山茶科 山茶属	花期 11 月至翌年 1 月	白色 或红 色	株形低矮，叶小枝茂，花 色丰富，着花繁多	 	常绿小乔 木	②

21.	潺 槁 树	<i>Litsea glutinosa</i>	樟科木 姜子属	花期 5-6 月	花黄 色	树形优美, 枝叶浓密, 有 芳香		常绿乔木	①③④
22.	池杉	<i>Taxodium ascendens</i>	杉科落 羽杉属	花期 3-4 月	——	树干挺直, 是林木中最耐 水湿者		落叶乔木 (湿生)	⑦
23.	臭椿	<i>Ailanthus altissima</i>	苦木科 臭椿属	花期 5-7 月	花白 绿色	生长迅速, 萌蘖力强, 易 成林		落叶乔木	⑤⑧
24.	串 钱 柳	<i>Callistemon viminalis</i>	桃金娘 科红千 层属	花期春至 秋季, 红 色	花红 色	型似瓶刷, 细枝倒垂如柳, 花形奇特		常绿小乔 木	①②
25.	垂柳	<i>Salix babylonica</i>	杨柳科 柳属	花期 3-4 月	花淡 黄色	枝条细长、柔软, 姿态优 美		落叶乔木	⑤⑦⑧
26.	垂 叶 榕	<i>Ficus benjamina</i>	桑科榕 属	花期春夏	——	枝叶浓密, 全年常绿, 叶 色清新		常绿乔木	①②③④⑥
27.	春红	<i>Flacourtia inermis</i>	大风子 科刺篱 木属	花期 4-5 月	花淡 黄色	春季新叶红色、色彩艳丽		常绿灌木 或小乔木	①②














28.	刺桐	<i>Erythrina variegata</i>	蝶形花科刺桐属	花期 3 月	花鲜红色	树冠挺拔, 枝叶茂盛, 花繁艳丽		落叶乔木	①②③④
29.	大花第伦桃	<i>Dillenia turbinata</i>	第伦桃科五桠果属	花期 2-5 月	花黄白色	树姿优美, 叶形优美, 树冠开展如盖, 叶大花大, 白色花, 果红色		常绿乔木	①②③④
30.	大花紫薇	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	千屈菜科紫薇属	花期 5-8 月	花粉紫红	叶黄绿至深绿色, 秋、冬落叶前转暗红色		落叶乔木	①②③④⑤⑧
31.	大琴叶榕	<i>Ficus lyrata</i>	桑科榕属	花期春夏	——	株型高大, 挺拔潇洒, 叶片奇特		常绿乔木	①②
32.	大头茶	<i>Gordonia axillaris</i>	山茶科大头茶属	花期 10 月至翌年 1 月	花白色	花色丰富, 大而华丽, 适应性强		常绿灌木或小乔木	①②
33.	大王椰子	<i>Roystonea regia</i>	棕榈科王棕属	花期 10 月上旬至翌年 3 月下旬	花乳白色	四季常青, 树干挺拔, 是著名热带观赏植物		常绿乔木	①③④⑧
34.	大叶合欢	<i>Albizia lebbeck</i>	含羞草科合欢属	花期 5-7 月	花黄绿色	树冠半圆球形, 枝叶茂密。花序外形似粉扑, 花素雅芳香		落叶乔木	①②③④















35.	大叶榕	<i>Ficus virens</i>	桑科榕属	花期 4-7月	—	树大荫浓, 叶片茂盛, 油绿光亮	 	落叶乔木	①②⑤⑧
36.	大叶桃花心木	<i>Swietenia macrophylla</i>	楝科花心木属	花期 5-6月	花黄绿色	树干通直, 树冠半球形, 枝繁叶茂	 	常绿大乔木	①
37.	大叶相思	<i>Acacia aureculiformis</i>	含羞草科金合欢属	花期 4-5月	花黄色	叶四季苍翠, 秋季开花, 橙	 	常绿乔木	③⑧
38.	丹尼相思	<i>Acacia pycnantha</i>	含羞草科金合欢属	花期 2-3月	花金黄色	常绿灌木或小乔木, 株高1—6m, 开花时一片黄色		常绿灌木或小乔木	②
39.	蛋黄果	<i>Lucuma nervosa</i>	山榄科蛋黄果属	花期 6月	花淡绿色	热带果树, 树冠圆锥, 熟果橙色, 果肉如蛋黄, 可鲜食		常绿乔木	①②
40.	吊瓜树	<i>Kigelia pinnata</i>	紫葳科吊灯树属	紫红, 春夏开花	花紫色	具宽阔的圆伞形树冠, 有良好的绿荫效果, 开花别具一格, 结果独特奇异	 	半常绿乔木	①③④⑥
41.	董棕	<i>Caryota urens</i>	棕榈科鱼尾葵属	花期 6-10月	花黄色	树形奇异, 状如花瓶, 为理想的庭园观赏树种	 	常绿乔木	①
42.	杜英	<i>Elaeocarpus decipiens</i>	杜英科杜英属	花期 6—8月	花黄白色	杜英枝叶茂密, 秋冬至早春部分枝叶转为绯红色, 红绿相间, 鲜艳悦目	 	常绿乔木	①






43.	短序 润楠	<i>Machilus breviflora</i>	樟科润 楠属	花 期 10-12 月	花绿 白色	树形优美、树叶浓密翠绿		常绿乔木	②③④
44.	对 叶 榕	<i>Ficus hispida</i>	桑科榕 属	花期 5-6 月	—	叶对生，叶大型		常绿小乔 木	①②
45.	盾 柱 木	<i>Peltophorum pterocarpum</i>	苏木科 盾柱木 属	花期 5-6 月	花黄 色	成树枝叶飒爽青翠，花姿 清丽		常绿乔木	②③
46.	多 花 红 千 层	<i>Callistemon viminalis 'Hannah ray'</i>	桃金娘 科红千 层属	秋冬开花	花红 色	细枝倒垂如柳，花形奇特		常绿小乔 木或灌木	①②③④⑥
47.	多 花 山 竹 子	<i>Garcinia multiflora</i>	藤黄科 藤黄属	花期 5 月	花橙 黄色	枝叶浓密，树体紧凑而优 美		常绿乔木	①②③④
48.	二 乔 玉 兰	<i>Magnolia soulangeana</i>	木兰科 木兰属	花期 2-3 月	花淡 红紫	花大而芳香，淡红紫色		常绿小乔 木	①②③④
49.	翻 白 叶 树	<i>Pterospermum heterophyllum</i>	梧桐科 翅子木 属	花期秋季	花青 白色	树干通直，枝繁叶茂		常绿乔木	②③④⑤⑧
50.	非 洲 桃 花 心 木	<i>Khaya senegalensis</i>	楝科塞 楝属	花期 5-6 月	花黄 绿色	树干通直，枝繁叶茂		常绿乔木	①②③④

51.	粉 红 密 茛 萸	<i>Cassia nodosa</i>	芸香科 蜜茛属	花期 5-6 月	花粉 红色	树冠伞形, 芬香美艳, 盛 花期满树粉花	 	落叶乔木	④
52.	粉 花 山 扁 豆	<i>Cassia nodosa</i>	苏木科 羊蹄甲 属	花期 5-6 月	花粉 红色	树冠伞形, 芬香美艳, 盛 花期满树粉花		落叶乔木	①②
53.	枫香	<i>Liquidambar formosana</i>	金缕梅 科枫香 属	花期春末 至夏初	花黄 绿色	春天叶色嫩绿色, 秋叶变 红色或黄色, 鲜艳美观	 	落叶乔木	①②③④
54.	凤 凰 木	<i>Delonix regia</i>	苏木科 凤凰木 属	花期 5-8 月	花红 色	树冠伞形开展, 花大色艳, 开放时满树红花		落叶乔木	①②③④
55.	福 建 山 樱 花	<i>Cerasus campanulata</i>	蔷薇科 樱属	花期春季	花色 繁多	早春开花, 花色繁多、花 色鲜艳缤纷。		落叶小乔 木或灌木,	②④
56.	复 羽 叶 栎 树	<i>Koelreuteria bipinnata</i>	无患子 科栎树 属	花期 7-9 月	花黄 色	树冠整齐, 枝叶秀美, 春 季嫩叶红色, 秋季叶片鲜 黄	 	落叶乔木	①②③④
57.	高 山 榕	<i>Ficus altissima</i>	桑科榕 属	花期 3-4 月	——	叶大荫浓, 红果多而美丽	 	常绿乔木	①②③④⑤⑧
58.	宫 粉 紫 荆	<i>Bauhinia variegata</i>	苏木科 羊蹄甲 属	花期 2-4 月	花粉 红色	叶稀疏, 花开时粉红一片, 几乎不见叶子	 	半落叶乔 木	①②③④⑤

















59.	构树	<i>Broussonetia papyrifera</i>	桑科构属	花期 5 月	—	枝叶茂密, 适应性强	 	落叶乔木	⑤⑧
60.	光皮风铃木	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	紫葳科喇叭木属	花期 4-5 月	花紫红色	株形直立, 树皮光滑, 花玫瑰红色至紫色, 喉部黄色, 花团锦簇		落叶乔木	①③④
61.	桂花	<i>Osmanthus fragrans</i>	木犀科木犀属	花期 4-5 月	淡黄	香气清新, 一年开花数次	 	常绿灌木至乔木	①③④⑤⑥⑧
62.	国王椰子	<i>Ravenea rivularis</i>	棕榈科国王椰属	花期 4-5 月	花淡黄色	树形优美, 茎粗壮, 下部膨大, 树形美丽	 	常绿乔木	①⑥
63.	海红豆	<i>Adenanthera pavonina</i>	含羞草科海红豆属	花期 5 月	花白色	树形优美, 种子呈鲜红色、心形	 	落叶乔木	②
64.	海芒果	<i>Cerbera manghas</i>	夹竹桃科海芒果属	花期 3-10 月	花白粉色	叶大丛生于枝顶, 花冠白色, 中央淡红色, 核果橙黄色	 	常绿乔木	①⑤⑦⑧
65.	海南红豆	<i>Ormosia pinnata</i>	蝶形花科红豆属	花期 6-7 月	花粉白色	枝繁叶茂, 树冠圆伞状, 树姿态高雅, 荚果独特	 	常绿乔木	①②③④⑧
66.	海南蒲桃	<i>Syzygium cuninii</i>	桃金娘科蒲桃属	花期 2-3 月	花白色	树干通直, 枝叶繁茂, 树枝优美, 盛花季节, 白花满树	 	常绿乔木	①②③④⑤⑧















67.	合欢	<i>Albizia julibrissin</i>	含羞草科合欢属	花期 6-7月	花淡红色	树冠伞状扁圆形，树姿优美，绿荫如扇，花	 	落叶乔木	②⑤⑧
68.	荷花玉兰	<i>Magnolia grandiflora</i>	木兰科木兰属	花期 5-6月	花白色	树形美观，花期 5-7 月，树形高大，枝叶浓密，叶大质厚而有光泽，花白色花大而芳香	 	常绿乔木	①③④⑤⑧
69.	红车	<i>Eugenia oleana</i>	桃金娘科番樱桃属	花期 5-6月	常绿灌木或小乔木	枝叶繁茂，株形紧凑。嫩叶鲜红色，为优良彩叶树种	 	常绿灌木或小乔木	①②③④⑥
70.	红桂木	<i>Artocarpus lingnanensis</i>	桑科菠萝蜜属	花期 3-4月	——	树干端直，树冠浓绿阴凉	 	常绿乔木	④
71.	红荷木	<i>Schima wallichii</i>	山茶科木荷属	花期 4-5月	花白色	树姿挺拔，叶浓密，终年常绿	 	常绿乔木	③④
72.	红花白千层	<i>Melaleuca viridiflora</i> 'Red'	桃金娘科白千层属	花期春季夏初	穗状花序粉红色	树干多分枝，分枝开展或下垂，叶阔椭圆形，花艳红色，光彩耀眼		常绿乔木	①③④
73.	红花荷	<i>Rhodoleia championii</i>	金缕梅科红花荷属	花期 12月至次年3月	花紫红色	树形美观，花期长，花量大，花大色红	 	常绿乔木	②③④

74.	红花天料木	<i>Homalium hainanense</i>	天料木科天料木属	花期 6-翌年 2 月	花粉红色	树干通直。树皮灰褐色，平滑不脱落	 	落叶乔木	①②③④
75.	红花铁刀木	<i>Cassia grandis</i>	苏木科决明属	花期夏季	花粉红色	树干屈折，树形婆娑，花粉红色		常绿乔木	②④
76.	红花羊蹄甲	<i>Bauhinia blakeana</i>	苏木科羊蹄甲属	花期 10 月至翌年 4 月，	花紫红色	树冠美观，花大色艳	 	常绿乔木	①②③④
77.	红花银桦	<i>Grevillea banksii</i>	山龙眼科银桦属	花期秋冬	花红色	秋冬开花，红色，观花、观形		常绿乔木	②③④
78.	红胶木	<i>Tristania conferta</i>	桃金娘科毛刷木属	花期 5-7 月	花浅黄色	树干通直，树冠广阔，绿荫效果好	 	常绿乔木	①③④
79.	红鳞蒲桃	<i>Syzygium hancei</i>	桃金娘科蒲桃属	花期 5-6 月	花白色	树形雅致，枝密叶茂，叶终年翠绿。其嫩枝嫩叶鲜红色	 	常绿乔木	①②③④
80.	红木	<i>Bica orellana</i>	红木科红木属	花期 8-10 月	淡粉红色	树姿优美，枝叶茂密，开花时有香气	 	常绿乔木	①②④
81.	红楠	<i>Machilus thunbergii</i>	樟科润楠属	花期 4 月	花黄绿色	树姿圆整，树冠浓密，叶色常绿	 	常绿乔木	①















82.	红 叶 石楠	<i>Photinia serrulata</i>	蔷薇科 石楠属	花期 5-6 月	花白 色	新梢和嫩叶鲜红色，鲜艳 夺目	 	常绿灌 木 或小乔木	②⑥
83.	红锥	<i>Castanopsis hystrix</i>	壳斗科 锥属	花期 4-6 月	花黄 白色	干形通直，叶革质，速生， 优良乡土树种	 	常绿乔木	③⑤
84.	猴 耳 环	<i>Pithecellobium clypearia</i>	含羞草 科猴耳 环属	花期 2-6 月	花白 或淡 黄色	树姿秀美，羽状复叶，叶 光亮，果形奇特，果荚棕 红美观	 	常绿乔木	①③
85.	猴 欢 喜	<i>Sloanea sinensis</i>	杜英科 猴欢喜 属	花期 4-5 月	花绿 白色	本种枝叶茂密，树冠圆整， 果实色艳形美	 	常绿乔木	①②③
86.	厚 壳 桂	<i>Cryptocarya chinensis</i>	樟科厚 壳桂属	花期 1-2 月或 7-8 月	花淡 黄色	枝叶开展，树冠开阔	 	常绿乔木	①③④
87.	厚 皮 香	<i>Ternstroemia gymnanthera</i>	山茶科 厚皮香 属	花期 7-8 月	花淡 黄色	树冠浑圆，枝叶层次感强， 叶肥厚入冬转绯红艳丽可 爱	 	常绿乔木	①
88.	狐 尾 椰子	<i>Wodyetia bifurcata</i>	棕榈科 二枝棕 属	花期 7-8 月	花淡 黄色	树形优美，树冠如伞，小 叶排列如狐狸尾巴，果熟 时橙红色	 	常绿乔木	③④⑥
89.	蝴 蝶 果	<i>Cleidiocarpon cavaleriei</i>	大戟科 蝴蝶果 属	花期 4-5 月	花淡 黄色	树形美观，枝叶浓绿，是 四旁和城镇绿化的好树 种。	 	常绿乔木	①②⑤⑧


90.	互叶白千层	<i>Melaleuca alternifolia</i>	桃金娘科白千层属	花期 4-5月	花乳白色	树形优美，树冠锥形，枝条密集柔软下垂；叶片浓绿、纤细，具芳香味，是澳洲茶树精油的提取植物，具有良好的保健醒脑功效		常绿小乔木	⑦
91.	华润楠	<i>Machilus chinensis</i>	樟科润楠属	花期 3-4月	花白绿色	树形挺拔，树姿优美，树冠常绿，花朵笋芽艳丽多姿		常绿乔木	①
92.	环纹榕	<i>Ficus annulata</i>	桑科榕属	花期春夏	——	枝叶茂密，叶大		常绿乔木	⑤⑧
93.	黄花风铃木	<i>Tabebuia chrysantha</i>	紫葳科喇叭木属	花期 3-4月	花黄色	在春、夏、秋、冬所展现出不同的独特风味，会随着四季变化而更换风貌		落叶乔木	①②③④⑥
94.	黄花羊蹄甲	<i>Bauhinia tomentosa</i>	苏木科羊蹄甲属	花期 4-8月	花红色	花色艳丽，橙色或黄色		落叶小乔木或灌木	①②③④
95.	黄槐	<i>Cassia surattensis</i>	苏木科决明属	全年有花	花黄色	树姿优美，开花是满树金黄		落叶小乔木	①②③④
96.	黄金垂榕	<i>Ficus benjamina</i> 'Golden Leaf'	桑科榕属	花期春夏	——	树干直立，小枝弯垂状，以观赏为主		常绿灌木或小乔木	①②③④⑥
97.	黄槿	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	锦葵科木槿属	花期夏秋	花黄色	树冠圆伞形，花黄色，夏至秋季开花		常绿乔木	①②③④⑤⑦⑧

98.	黄兰	<i>Michelia champaca</i>	木兰科含笑属	花期 6-7月	花淡黄色	树形美观, 终年翠绿, 花香	 	常绿乔木	①②③④
99.	黄梁木	<i>Neolamarckia cadamba</i>	茜草科黄梁木属	花期 6-11月	花黄白色	树冠圆伞形, 树姿挺拔, 雄伟壮观	 	常绿大乔木	①
100.	黄脉刺桐	<i>Erythrina indica</i>	蝶形花科刺桐属	花期 2-3月	花红色	其形态和刺桐相似.枝粗, 树皮浅灰色, 叶脉有明显金黄色斑条, 开花于茎顶		落叶乔木	①②
101.	黄牛木	<i>Cratoxylum cochinchinense</i>	金丝桃科黄牛木属	花期 4-5月	粉红色	树形疏朗, 树干上有枝刺, 新叶红褐色, 花红色	 	常绿灌木或乔木	③⑤
102.	黄牛奶树	<i>Symplocos laurina</i>	山矾科山矾属	花期 5-6月	花白色	树形清秀, 叶片厚革质而发光油亮, 花多而密集	 	常绿乔木	① ②
103.	黄皮	<i>Clausena lansium</i>	芸香科黄皮属	花期冬季		树冠浓绿, 树姿优美, 开花时香气袭人		常绿乔木	①⑤⑧
104.	黄桐	<i>Endospermum chinense</i>	大戟科黄桐属	花期 5-8月	花淡黄色	树干通直, 冠形优美, 枝叶繁茂如盖	 	常绿乔木	①②③④⑤
105.	黄樟	<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>	樟科樟属	花期 4-5月	花黄绿色	树干通直, 冠幅大、树姿雄伟、气味清新	 	常绿乔木	①②③④⑤⑧
106.	幌伞枫	<i>Heteropanax fragrans</i>	五加科幌伞枫属	花期 10-12月	花淡黄白色	叶平展植株挺拔, 亭亭如盖, 望如幌伞, 为优美的大型观叶植物	 	常绿乔木	①②③④
















107.	火焰木	<i>Spathodea campanulata</i>	紫葳科火焰木属	花期 4-8月	花橙红色	树性强健, 花姿美艳, 花期 4-7 月, 开花红或橙红, 浓艳如火	 	常绿乔木	① ③④⑤
108.	鸡蛋花类	<i>Plumeria spp.</i>	夹竹桃科鸡蛋花属	花期 5-10月	白、红色	树形美观, 茎多分枝, 奇形怪状, 千姿百态		落叶灌木或小乔木	①②③④⑤⑥⑧
109.	鸡冠刺桐	<i>Erythrina crista-galli</i>	蝶形花科刺桐属	花期 4-7月	花浅红色	树冠圆形, 花冠浅红色, 蝶形花, 美艳, 枝干健美		落叶乔木	①②③④
110.	鸡爪槭	<i>Acer palmatum</i>	槭树科槭属	花期 5月	花紫色	树形优雅, 姿态婆娑, 叶形纤秀, 叶色艳丽	 	落叶乔木	②
111.	假槟榔	<i>Archontophoenix alexandrae</i>	棕榈科假槟榔属	花期 4-5月及 9-11月	花淡黄色	植株高大, 树干通直, 叶片披垂碧绿, 随风招展, 浓荫遍地, 是著名的热带风光树种之一	 	常绿乔木	① ②④
112.	假苹婆	<i>Sterculia lanceolata</i>	梧桐科萍婆属	花期 4-5月	花淡红	花淡红色, 向外开展呈星状; 果鲜红色	 	常绿乔木	①②③④
113.	假木姜子	<i>Litsea monopetala</i>	樟科木姜子属	花期 11月至翌年 5-6月	花黄绿色	树冠绿叶婆娑, 四季常青, 花黄白色	 	常绿乔木	①③④
114.	尖叶杜英	<i>Elaeocarpus apiculatus</i>	杜英科杜英属	花期 4-5月	花白色	根基部有板根, 枝条层层伸展, 株形如尖塔, 开花时如悬挂了层层白色的流苏	 	常绿乔木	①②③④

115.	降香黄檀	<i>Dalbergia odorifera</i>	蝶形花科黄檀属	花期春末夏初	花淡黄色或乳白色	株形直立美观，开花芳香	 	半落叶乔木	①
116.	降真香	<i>Acronychia pedunculata</i>	芸香科山油柑属	花期夏季	花白色	树干端直，冠伞形，枝叶浓密	 	常绿乔木	①
117.	角野丹	<i>Tibouchina granulosa</i>	野牡丹科蒂姆花属	花期夏秋季	花玫瑰紫色或粉红色	单干，枝条粗壮，花色丰富，盛开时花团锦绣	 	常绿小乔木	①②③④
118.	金星果	<i>Chrysophyllum cainito</i>	山榄科金叶树属	花期 8-9月	花灰白色	热带果树，枝下垂，叶背密被赤褐色绒毛，果大如山苹果		常绿乔木	①②
119.	金叶含笑	<i>Michelia foveolata</i>	木兰科含笑属	花期 3-5月	花淡黄绿	树形高大挺拔，新叶密披锈色绒毛，为观叶植物	 	常绿乔木	①②
120.	锦叶榄仁	<i>Terminalia mantaly</i> 'Tricolor'	使君子科榄仁树属	花期秋季	花黄白色	干直立，树枝轮生层次分明，叶面具乳白或乳黄色斑，具乳白或乳黄色斑，树姿叶面淡绿色		半落叶乔木	①②③④
121.	肯氏南洋杉	<i>Araucaria cunninghamii</i>	南洋杉科南洋杉属	花期 7月	——	树冠雄伟，浓绿苍劲	 	常绿乔木	①④


122.	苦楝	<i>Melia azedarach</i>	楝科楝属	花期 4-5月	花淡紫色	树冠宽广而平展，枝叶扶疏，开花时繁花星布，一片紫色、树形潇洒，枝叶秀丽，花淡雅芳香	 	落叶乔木	①⑧
123.	阔叶银桦	<i>Grevillea baileyana</i>	山龙眼科银桦属	花期 5-6月	花白色	树姿青秀，叶背锈毛色，在阳光下熠熠生辉	 	常绿乔木	③④
124.	腊肠树	<i>Cassia fistula</i>	苏木科决明属	花期 6-7月	花金黄色	夏季开花时，满树金黄色，异常优美		落叶乔木	①②③④
125.	蓝花楹	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	紫葳科蓝花楹属	花期 5-10月	花蓝色	花期春末夏初，花淡紫色，为观叶、观花树种		落叶乔木	① ②③④
126.	老人葵	<i>Washingtonia filifera</i>	棕榈科丝葵属	花期 6-8月	花淡黄色	成年树高大雄伟，树冠优美，叶大如扇，四季常青	 	常绿乔木	①④⑤⑧
127.	乐昌含笑	<i>Michelia chapensis</i>	木兰科含笑属	花期 3-4月	花白色	树干通直，树形优美，叶色浓绿	 	常绿乔木	①②③④
128.	乐东拟单性木兰	<i>Parakmeria lotungensis</i>	木兰科拟单性木兰属	花期 4-5月	花白色	树形优美、叶片浓绿、花朵洁白芳香	 	常绿乔木	①②
129.	黧蒴锥	<i>Castanopsis fissa</i>	壳斗科锥属	花期 4-5月	花黄白色	先锋树种，枝叶繁茂。生长迅速，优良乡土树种	 	常绿乔木	①②

















130.	荔枝	<i>Litchi chinensis</i>	无患子科荔枝属	花期 2-3月	花绿白色	枝叶茂密, 树姿优美	 	常绿乔木	①③④
131.	棟叶吴茱萸	<i>Evodia meliaefolia</i>	芸香科四数花属	花期 5-7月	花黄白色	树体优美, 春夏银花满树, 秋季赤果累累, 红叶灼灼	 	落叶乔木	①②③④⑧
132.	两广梭罗	<i>Reevesia thyrsoidea</i>	梧桐科梭罗树属	花期 4-5月	花白色	树姿端直, 花白色而密集, 果梨形, 花果俱靓。	 	常绿乔木	①②
133.	岭南槭	<i>Acer tutcheri</i>	槭树科槭属	花期 4月	淡黄白色	小枝细瘦, 无毛, 当年生枝绿色或紫绿色, 多年生枝灰褐色或黄褐色	 	落叶乔木	②
134.	岭南竹子	<i>Garcinia oblongifolia</i>	藤黄科藤黄属	花期 5月	花橙色或淡黄色	树冠呈水平展开, 果熟时黄色	 	常绿乔木	①
135.	柳叶红千层	<i>Callistemon salignus</i>	桃金娘科红千层属	花期春季	花奶黄色	树形优美, 嫩叶亮粉红色, 开花纷繁, 花繁多形似瓶刷状		常绿小乔木	②③④
136.	柳叶榕	<i>Ficus celebensis</i>	桑科榕属	花期春夏	——	枝条细软, 叶片下垂, 风姿独特	 	常绿乔木	①③④⑤
137.	龙眼	<i>Dimocarpus longan</i>	无患子科龙眼属	花期 3-4月	花淡黄色	株形紧凑, 树姿优美	 	常绿乔木	①

138.	罗浮栲	<i>Castanopsis fabri</i>	壳斗科 锥属	花期 3-4 月	花黄 白色	树冠浓密，枝叶繁茂，生 长快，优良乡土树种	 	常绿乔木	①
139.	罗汉松	<i>Podocarpus macrophyllus</i>	罗汉松 科罗汉 松属	花期 5 月	——	树形优美，枝叶苍翠，主 干端直	 	常绿乔木	①④⑥⑧
140.	落羽杉	<i>Taxodium distichum</i>	杉科落 羽杉属	花期 5 月	——	落羽杉树形整齐美观，秋 天叶变成古铜色，是良好 的秋色叶树种	 	落叶乔木	⑦
141.	麻楝	<i>Chukrasia tabularis</i>	楝科麻 楝属	花期 5-6 月	花黄 色带 紫	麻楝树姿雄伟，树干通直	 	常绿乔木	①②④⑤
142.	马尾松	<i>Pinus massoniana</i>	松科松 属	花期 3 月 上旬至 4 月中旬	——	枝干挺直，纹理美观	 	常绿乔木	⑤
143.	马占相思	<i>Acacia mangium</i>	含羞草 科金合 欢属	花期春季	花黄 色	叶大荫浓，树冠圆整美观		常绿乔木	③⑤
144.	芒果	<i>Mangifera indica</i>	漆树科 芒果属	花期 11 月至翌年 2 月，	花黄 色	叶油绿而发亮，主根粗大， 树冠圆头形	 	常绿乔木	①③④⑤⑧
145.	猫尾木	<i>Dolichandrone caudafelina</i>	紫葳科 猫尾木 属	8-11 月开 花	花黄 色	树冠浓郁，花大而美丽， 蒴果形态奇异，酷似巨型 猫尾	 	常绿乔木	①②③④

146.	毛冬青	<i>Ilex pubescens</i>	冬青科冬青属	花期 4-5月	花粉红色	果熟期, 果实累累, 艳红色, 玲珑诱人	 	常绿灌木或小乔木	①②
147.	玫瑰木	<i>Ochrosia coccinea</i>	夹竹桃科玫瑰木属	花期 6-9月	花白色	叶厚革质, 花后结鲜红色果, 可观赏	 	常绿灌木至小乔木	①⑧
148.	美丽簕木	<i>Leptospermum brachyandrum</i>	桃金娘科簕木属	花期春夏	花白色	树形婆娑, 树皮剥落, 树干呈灰白色, 树枝披垂如柳树, 叶狭窄, 暗绿色	 	常绿小乔木	③④
149.	美丽决明	<i>Cassia spectabilis</i>	苏木科决明属	花期 5-6月	花金黄色	树高大漂亮, 树叶鲜嫩翠绿, 金黄色花无比灿烂		常绿乔木	②③
150.	美丽异木棉	<i>Chorisia speciosa</i>	木棉科吉贝属	花期 9-10月	花紫红	花期长, 花色绚丽, 花朵大而繁密, 盛花满树缤纷		落叶乔木	①②③④
151.	面包树	<i>Artocarpus incisa</i>	桑科菠萝蜜属	花期 4-5月	——	树形健美, 叶片大, 绿荫遮天	 	常绿乔木	①
152.	莫氏榄仁	<i>Terminalia muelleri</i>	使君子科榄仁树属	花期 3-4月	花白色	干直立, 树枝轮生层次分明, 风格独特	 	落叶乔木	②
153.	木菠萝	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	桑科菠萝蜜属	花期 2-4月	——	树形优美, 叶大而硬, 绿色有光泽		常绿乔木	①②⑤⑧
154.	木荷	<i>Schima superba</i>	山茶科木荷属	花期 6月	花淡红白色	树冠高大叶子浓密, 干形优美, 花期夏季, 具香气	 	常绿乔木	③⑤

















155.	木麻黄	<i>Casuarina equisetifolia</i>	木麻黄科木麻黄属	花期 4-5月	——	树性强健，耐旱，耐盐，抗风	 	常绿乔木	⑤⑧
156.	木棉	<i>Bombax malabaricum</i>	木棉科木棉属	花期 3-4月	花红、橙红色	花大，红色，春天叶前开放，树形高大雄伟，是美丽的观赏树	 	落叶乔木	①②③④
157.	南方红豆杉	<i>Taxus chinensis var. mairei</i>	红豆杉科红豆杉属	花期 3至4月	——	树姿古朴端庄，树冠卵圆形，叶色苍翠，秋后果实假种皮鲜红色	 	常绿乔木	④
158.	南洋楹	<i>Albizia falcataria</i>	含羞草科金合欢属	花期 4-5月	花淡白色	树干通直，树冠稀疏，树形美观	 	常绿乔木	①②
159.	泡桐	<i>Paulownia fortunei</i>	玄参科泡桐属	花期 4-5月	白色或浅紫色	树干通直高大，叶片大，先花后叶，盛花时满树簇簇花团，极为艳美	 	落叶乔木	①②③④
160.	枇杷	<i>Eriobotrya japonica</i>	蔷薇科枇杷属	花期 10-11月	花白色	树形优美，果金黄色		常绿乔木	⑧
161.	苹婆	<i>Sterculia nobilis</i>	梧桐科萍婆属	花期 3-4月	花黄色	树冠宽阔，树姿、花形俱美，叶大而碧绿	 	常绿乔木	①②③④⑤⑧
162.	菩提榕	<i>Ficus religiosa</i>	桑科榕属	花期春夏	——	树冠伞形，叶黄绿色，新叶红褐色，树形优雅	 	常绿乔木	③④⑤⑧

163.	蒲葵	<i>Livistona chinensis</i>	棕榈科	花期 3月上旬至5月上旬	黄白或青绿	四季常青，树冠伞形，叶片扇形	 	常绿乔木	①②③④⑤⑥⑧
164.	蒲桃	<i>Syzygium jambos</i>	桃金娘科蒲桃属	花期 3-4月	花黄绿色	树冠丰满浓郁，花叶果均可观赏	 	常绿乔木	①②⑦⑧
165.	朴树	<i>Celtis sinensis</i>	榆科朴属	花期 4月	花淡黄色	绿荫浓郁，树冠宽广，是城乡绿化的重要树种	 	落叶乔木	②⑤⑧
166.	千层金	<i>Melaleuca bracteata</i> 'Golden Gem'	桃金娘科白千层属	花期 3-4月	花白色	主干直立，叶片全年金黄色或鹅黄色，彩色叶新树种		常绿小乔木	①③④⑥⑦
167.	千年桐	<i>Vernicia montana</i>	大戟科油桐属	花期 4-5月	花白色	树冠伞形或近塔形，干形通直高大，树姿雄伟壮观，绿荫效果极佳	  	落叶乔木	①②③④
168.	千头麻黄	<i>Casuarina nana</i>	木麻黄科木麻黄属	花期 3-5月	——	植株低矮，株高 1--2 米，树冠球形，分枝力强，小枝浓密，树形优美	 	常绿小乔木	①
169.	琴叶珊瑚	<i>Jatropha pandurifolia</i>	大戟科麻风树属	全年均能开花	花红色	叶型似琴，花朵不大，花期长	 	常绿灌木	①②③④⑥
170.	青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i>	壳斗科青冈属	花期 3-4月	花黄白色	深根性，耐旱性强，适应范围广，为优良乡土树种	 	常绿乔木	①
















171.	秋枫	<i>Bischofia javanica</i>	大戟科 重阳木属	花期 3-4月	花淡黄色	树皮褐红色, 光滑, 花期3-4月, 果球形, 熟时蓝黑色	 	常绿乔木	①②⑧
172.	人面子	<i>Dracontomelon duperreanum</i>	漆树科 人面子属	花期 5-6月	花绿白色	树冠宽广浓绿, 遮荫效果好	 	常绿乔木	①②③④
173.	人心果	<i>Maniklara zapota</i>	山榄科 铁线子属	花期	花黄白色	树冠圆形或塔形, 姿态优美	 	常绿乔木	①②③④⑤⑥⑧
174.	绒毛润楠	<i>Machilus velutina</i>	樟科润楠属	花期 8月至翌年1月	花黄绿色	树形优美、树叶浓密翠绿	 	常绿乔木	③④
175.	肉桂	<i>Cinnamomum cassia</i>	樟科樟属	花期 6-8月	花白色	树形优美, 树冠浓密, 叶色常绿	 	常绿乔木	①⑤⑧
176.	莎芭椰	<i>Sabal palmetto</i>	棕榈科 菜棕属	花期 7-8月	花淡黄色	树形优美, 叶柄修长, 株形如伞	 	常绿乔木	④
177.	山苍子	<i>Litsea cubeba</i>	樟科木姜子属	花期 2-3月	花黄白色	树形秀美, 盛花时满树银花, 枝叶、花、果均有芳香味	 	落叶小乔木或灌木	③④
178.	山茶	<i>Camellia japonica</i>	山茶科 山茶属	花期 4-5月	花黄色	叶色翠绿, 花大色美, 品种繁多	 	常绿小乔木	⑤⑧

179.	山杜英	<i>Elaeocarpus sylvestris</i>	杜英科 杜英属	花期 6-8月	花白色	本种枝叶茂密, 树冠圆整, 霜后部分叶变红色, 红绿相间	 	常绿乔木	①②③④
180.	山乌柏	<i>Sapium discolor</i>	大戟科 乌柏属	花期 4月	花黄白色	乔木或灌木, 高 3-5 米, 树干通直, 在春季和秋冬季均呈红色, 彩叶时间长	 	落叶乔木	①②③④
181.	珊瑚树	<i>Viburnum odoratissinum</i>	忍冬科 荚蒾属	花期 5-6月	白色花	枝叶繁茂, 春季开出一串串白色小花, 夏季红果累累, 鲜艳诱人	 	常绿小乔木	①②⑤⑧
182.	深山含笑	<i>Michelia maudiae</i>	木兰科 含笑属	花期 4-6月	花白色	树形美观, 4-6 月开花, 花白色芬香, 洁白如玉枝叶茂密	 	常绿乔木	①②③④⑧
183.	石笔木	<i>Tutcheria championii</i>	山茶科 核果茶属	花期 10月至翌年1月	花白色	树冠圆头形, 枝繁叶茂, 花硕大无比。	 	常绿乔木	②
184.	石栎	<i>Lithocarpus glaber</i>	壳斗科 柯属	花期 9-10月	花黄白色	深根性, 耐旱性强, 适应范围广, 为优良乡土树种	 	常绿乔木	①
185.	石栗	<i>Aleurites moluccana</i>	大戟科 石栗属	花期 4-7月	花白色	叶大荫浓, 树形整齐美观	 	常绿乔木	③④⑤⑧
186.	树牵牛	<i>Ipomoea fistulosa</i>	旋花科	花期春末至秋末	花淡紫或淡粉红色	性强健、枝叶浓密、花姿淡雅清丽		常绿灌木或小乔木	②

187.	水瓜栗	<i>Pachira aquatica</i>	木棉科 瓜栗属	花期 8-10 月	花绿 白色	水瓜栗叶形美丽，浓绿而硕大的掌状复叶构成层托状的美丽树冠	 	常绿乔木	①③④
188.	水黄皮	<i>Pongamia pinnata</i>	蝶形花 科水黄 皮属	花期 5-6 月	花淡 黄或 粉红 色	树冠开阔，枝叶密茂，树姿优美，花序密集缤纷，花序大，绿叶扶衬，甚为雅观。	 	常绿乔木	②③④⑦
189.	水杉	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	杉科水 杉属	花期 2 月	——	树形挺拔秀丽，观形树种	 	落叶乔木 (湿生)	①⑧
190.	水石榕	<i>Elaeocarpus hainanensis</i>	杜英科 杜英属	花期 6-7 月	花白 色	树型层次分明，花美不落	 	常绿乔木	①②⑦
191.	水松	<i>Glyptostrobus pensilis</i>	杉科水 松属	花期 2 月	——	树干端直，冠圆锥形、树姿优美，新叶萌发时，新绿楚楚，十分宜人。	 	半落叶乔木	①⑦
192.	水翁	<i>Cleistocalyx operculatus</i>	桃金娘 科水翁 属	花期 5-6 月	花绿 白色	树枝优美，花绿白色，果球形，黑紫色	 	常绿乔木	⑦
193.	台湾栾树	<i>Koelreuteria elegans</i>	无患子 科栾树 属	花期 10 月	花黄 色	春天长出鲜嫩的绿叶；夏天黄金花浪，秋冬鲜红可爱果实	 	落叶乔木	①②④
194.	檀香	<i>Santalum album</i>	檀香科 檀香属	花期 5-6 月	花红 色	树形端庄，优良的芳香植物	 	常绿乔木	①②

















195.	糖胶树	<i>Alstonia scholaris</i>	夹竹桃科鸡骨常山属	花期 6-11月	花白色	树形美观,枝叶常绿,生长有层次如塔状,果实细长如面条,绿荫效果好	 	常绿乔木	①②③④⑤⑧
196.	天料木	<i>Homalium cochinchinense</i>	天料木科天料木属	花期全年	花淡白色	树干通直,树冠较好	 	落叶乔木	①
197.	铁刀木	<i>Cassia siamea</i>	苏木科决明属	花期 5-7月	花黄色	终年常绿、叶茂花美、开花期长		常绿乔木	①②③④
198.	铁冬青	<i>Ilex rotunda</i>	冬青科冬青属	花期 3-4月,果红色	花黄绿色	四季常绿,树形端正,枝叶茂密,果实累累、鲜红色,挂果期极长	 	常绿乔木	①②⑤
199.	铁力木	<i>Mesua ferrea</i>	藤黄科铁力木属	花期夏季	花黄白色	树形优美,叶初发时红色,富色彩之美	 	常绿乔木	②
200.	土沉香	<i>Aquilaria sinensis</i>	瑞香科沉香属	花期春夏	花黄绿色	树冠圆锥形,是我国特有的名贵药用植物	 	常绿乔木	①③④
201.	尾叶桉	<i>Eucalyptus urophylla</i>	桃金娘科桉属	花期夏季	花黄白色	主干通直,枝叶繁茂,冠幅宽阔		常绿乔木	③
202.	乌桕	<i>Sapium sebiferum</i>	大戟科乌桕属	花期 4-8月	花淡黄色	秋季落叶前老叶变黄转红,是优良的季相变色叶树种	 	落叶乔木	①②③④⑤⑧
203.	无患子	<i>Sapindus mukorossi</i>	无患子科无患子属	花期春季	花黄色	树干通直,枝叶广展,绿荫稠密。到了冬季,满树叶色金黄	 	落叶乔木	②⑧

















204.	五月茶	<i>Antidesma bunius</i>	大戟科 五月茶属	花期 3-5月	花黄绿色	叶深绿，果熟期，红果累累，极富观赏性	 	常绿乔木	②
205.	细叶榕	<i>Ficus microcarpa</i>	桑科榕属	花期 5月	—	枝叶茂密、树冠开扩广大	 	常绿乔木	①②③④⑤⑧
206.	香蒲桃	<i>Syzygium odoratum</i>	桃金娘科蒲桃属	花期 5-8月	花白色	树形端庄秀美，新叶红铜色，可观赏	 	常绿小乔木	①⑦
207.	香叶树	<i>Lindera communis</i>	樟科山胡椒属	花期 3-4月	花黄白色	树形优美，枝叶浓绿	 	常绿小乔木	①
208.	香樟	<i>Cinnamomum camphora</i>	樟科樟属	花期 2-4月	花黄绿色	叶片翠绿，树形优美，果实成熟后转为黑紫色	 	常绿乔木	①②③④
209.	肖蒲桃	<i>Acmena acuminatissima</i>	桃金娘科	花期 5-8月	花白色	枝密叶茂，叶终年翠绿	 	常绿乔木	① ⑦
210.	小叶榄仁	<i>Terminalia mantaly</i>	使君子科榄仁树属	花期秋季	花黄白色	干直立，树枝轮生层次分明，冬叶紫红	 	半落叶乔木	①②③④
211.	小叶蒲桃	<i>Syzygium luehmannii</i>	桃金娘科蒲桃属	花期夏季	花乳白色	树冠半球形，枝叶略下垂，冬春新叶浅红色，十分红艳，极富观赏性，是一种极佳的彩叶和观果树种	 	常绿乔木	②③④



212.	鸭脚木	<i>Schefflera octophylla</i>	五加科 鹅掌柴属	花期 9-12月	花淡黄色	形态优美，耐荫常绿，有层次分明的叶片	 	常绿灌木或乔木	①⑥
213.	烟火树	<i>Clerodendrum quadriloculare</i>	马鞭草科 大青属	花期 4-11月	花紫色	花序密集，花筒紫色，花冠向外伸展，好似繁星闪烁，有如节日盛放的团团烟花		常绿灌木或小乔木	①②
214.	羊蹄甲	<i>Bauhinia purpurea</i>	苏木科 羊蹄甲属	花期 1-4月	花淡粉红色	树冠修整，枝桠低垂，1年有三季开花，花色艳如彩霞	 	落叶乔木	②③④
215.	杨梅	<i>Myrica rubra</i>	杨梅科 杨梅属	花期 3-4月	——	树冠圆整，近球形，枝叶繁茂	 	常绿乔木	①③④
216.	洋蒲桃	<i>Syzygium samarangense</i>	桃金娘科 蒲桃属	花期 3-5月	花白色	树干通直，枝叶繁茂，树枝优美	 	常绿乔木	②③④⑦
217.	依朗芷硬胶	<i>Mimusops elangi</i>	山榄科 香榄属	花期 7~10月	花淡黄色	树冠卵圆形，干通直，枝叶繁茂。叶色翠绿亮泽，树姿优雅。	 	常绿乔木	③④⑤⑧
218.	仪花	<i>Lysidice rsodostegia</i>	苏木科 仪花属	花期 5-7月	花白色或紫堇色	树冠开展，花朵美丽	 	常绿乔木	②
219.	异南洋杉	<i>Araucaria heterophylla</i>	南洋杉科 南洋杉属	花期 10-12月	——	树形高大，姿态优美	 	常绿乔木	①④




220.	阴香	<i>Cinnamomum burmannii</i>	樟科樟属	花期春季至翌年夏初	花绿白色	树形优美，枝叶浓密	 	常绿乔木	①②③④⑤⑧
221.	银柴	<i>Aporosa dioica</i>	大戟科银柴属	花期几乎全年	花黄绿色	枝叶茂盛，叶色靓丽	 	常绿乔木	①
222.	银海枣	<i>Phoenix sylvestris</i>	棕榈科刺葵属	花期 4-5月	花白色	株形挺拔，富有热带风韵	 	常绿乔木	① ③④
223.	银桦	<i>Grevillea robusta</i>	山龙眼科银桦属	花期 5月	花橙黄色	树干通直，高大伟岸，观花、观形		常绿乔木	①②⑧
224.	银鳞风铃木	<i>Tabebuia argentea</i>	紫葳科喇叭木属	花期 4-5月	花金黄色	树干多分枝，树冠丰满，叶掌状，银灰绿色，两面均被银白色鳞片，花大，喇叭状，春季开花繁茂，花期长		落叶乔木	①②④
225.	银叶金合欢	<i>Acacia podalyriifolia</i>	含羞草科金合欢属	花期 12月到翌年3-4月	金黄色花	树型美观俊挺，开花整齐，花数多		常绿灌木或小乔木	②③④
226.	银叶树	<i>Heritiera littoralis</i>	梧桐科银叶树属	花期 5-7月	花黄白色	植株高大，树干挺直，叶背密被银白色鳞秕	 	常绿乔木	①⑦

227.	印度橡胶榕	<i>Ficus elastica</i>	桑科榕属	花期春夏	——	叶大光亮，四季常青，为常见的观叶植物	 	常绿乔木	③④⑧
228.	油茶	<i>Camellia oleifera</i>	山茶科山茶属	花期 10-11月	花白色	秋季开大型白色花	 	常绿小乔木	⑧
229.	柚木	<i>Tectona grandis</i>	马鞭草科柚木属	花期夏、秋季	花白色	树形挺拔雄伟，枝叶茂密，叶片硕大有光泽	 	落叶或半落叶大乔木	①
230.	鱼木	<i>Crateva religiosa</i>	白花菜科鱼木属	花期春季	花黄白色	落叶无刺乔木，树冠伞形，花大，初绿黄色，后变淡紫色		落叶乔木	①②③④
231.	鱼尾葵	<i>Caryota ochlandra</i>	棕榈科鱼尾葵属	花期 7-8月	花黄色	茎秆挺直，叶片翠绿，花色鲜黄，果实如圆珠成串	 	常绿乔木	⑤⑧
232.	玉堂春	<i>Magnolia denudata</i>	木兰科木兰属	花期 4-5月	花白色	开花时枝头开满了白色花朵，花大芳香		落叶乔木	①②
233.	圆柏	<i>Sabina chinensis</i>	柏科圆柏属	花期 3-4月	——	树形挺秀，枝叶紧密，叶色苍翠，侧枝扭转，宛若游龙盘旋	 	常绿小乔木	⑥⑧









234.	越南 抱茶	<i>Camellia amplexicaulis</i>	山茶科 山茶属	花期春季	花鲜 红色	叶色终年亮丽,株形优美, 花色艳丽	 	常绿灌木 或小乔木	②
235.	张氏 红茶	<i>Camellia changii</i>	山茶科 山茶属	花期四 季,10-12 月为主	花鲜 红色	枝繁叶茂,花娇艳夺目, 风姿独特,枝繁叶茂,	 	常绿灌木 或小乔木	① ②
236.	长柄 银叶 树	<i>Heritiera angustata</i>	梧桐科 银叶树 属	花期 5-7 月	花 小, 红褐 色	植株高大,树干挺直,叶 背密被银白色鳞秕	 	常绿乔木	①②
237.	长叶 竹柏	<i>Podocarpus fleuryi</i>	罗汉松 科竹柏 属	花期 3-4 月	——	枝叶翠绿,四季常青,树 形美观	 	常绿乔木	①
238.	掌叶 萍婆	<i>Sterculia foetida</i>	梧桐科 苹婆属	花期 5-7 月	花红 色	树形宽广形,叶簇生在枝 条的顶端,树形优美	 	常绿乔木	④
239.	浙江 润楠	<i>Machilus chekiangensis</i>	樟科润 楠属	花期 12 月至翌年 1月	花绿 白色	树形优美、树叶浓密翠绿	 	常绿乔木	①②③④
240.	枕果 榕	<i>Ficus drupacea</i>	桑科榕 属	花期春夏	——	树形美观,果球形或卵形	 	常绿乔木	③⑤⑧
241.	中国 无忧 树	<i>Saraca dives</i>	苏木科 无忧花 属	花期 4-5 月	花橙 黄至 深红 色	树势雄伟,花大而美丽	 	常绿乔木	①②③④















242.	重阳木	<i>Bischofia polycarpa</i>	大戟科 重阳木属	花与叶于 4月同放	花绿色	树姿优美，翠盖重密	 	落叶乔木	⑤⑧
243.	竹柏	<i>Podocarpus nagi</i>	罗汉松科 竹柏属	花期 3-4 月	—	枝叶翠绿，四季常青，树形美观	 	常绿乔木	①⑤⑥⑧
244.	竹节树	<i>Carallia. Brachiata</i>	红树科 竹节树属	花期冬季 至次年春季	花淡黄色	树具板根，枝叶繁茂，叶色浓绿青翠	 	常绿乔木	①②③④
245.	紫锦木	<i>Euphorbia cotinifolia</i>	大戟科 大戟属	花期四季	花淡黄色	株高 2-3m，分枝多，嫩枝和叶片呈红褐色或暗紫红色	 	半常绿灌木或小乔木	①②⑤⑥⑧
246.	紫荆	<i>Madhuca pasquieri</i>	山榄科 紫荆木属	花期 7-9 月	花黄绿色	树干高大挺拔，冠圆锥形，分枝紧密，郁郁葱葱	 	常绿乔木	⑤
247.	紫叶李	<i>Prunus cerasifera</i>	蔷薇科 李属	花期 4 月	花白色	树形优雅，姿态婆娑，叶形纤秀，叶色艳丽	 	落叶乔木	②⑥
248.	紫玉兰	<i>Magnolia liliflora</i>	木兰科 木兰属	花期 4 月	外紫内白	花大而艳，是传统的名贵春季花木	 	落叶乔木	①②
249.	棕榈	<i>Trachycarpus fortunei</i>	棕榈科 棕榈属	花期 6-8 月	花淡黄色	树干挺直，冠形小，姿势优美;叶大，四季常青	 	常绿乔木	⑤⑧
















250.	醉香含笑	<i>Michlia macclurei</i>	木兰科含笑属	花期 2-3月	花白色	树形整齐美观，花期 2-4月，花白色，大而清香	 	常绿乔木	①②③④⑤⑧
------	------	--------------------------	--------	---------	-----	-------------------------	--	------	--------
















备注： 表示喜光植物或全日照植物； 表示耐半荫或稍半日照植物； 表示耐荫或喜荫植















广州市绿地灌木树种推荐名录

















序号	种名	学名	科属	花期	花色	观赏特性	习性	类型	应用范围
1.	巴西野牡丹	<i>Tibouchina semidecandra</i>	野牡丹科	花期 4-11月	花紫蓝色	株型紧凑丰满，萌枝力强，叶繁花茂	 	常绿灌木	①②④
2.	变叶木类	<i>Codiaeum spp.</i>	大戟科变叶木属	花期夏秋季	花黄白色	叶片点缀着千变万化的斑点和斑纹，是自然界中颜色和形状变化最多的观叶树种	 	常绿灌木	①③④
3.	茶梅	<i>Camellia sasanqua</i>	山茶科山茶属	12-翌年4月	各色	枝有粗毛，芽鳞表面有倒生柔毛。叶互生，椭圆形至长圆卵形，先端短尖，边缘有细锯齿，革质，叶面具光泽，中脉上略有毛	 	常绿灌木或小乔木	②
4.	石斑木	<i>Raphiolepis indica</i>	蔷薇科石斑木属	花期 3-4月	花白色或淡红色	树姿优美，花朵密集，果黑紫色	 	常绿灌木	①②③④⑥















5.	赤苞花	<i>Megaskepasma erythrocalym</i>	爵床科 美佳斯 卡柏木 属	花期 5-12 月	花红 色	叶繁茂, 花苞片艳红色, 颇 具观赏性	 	常绿灌木	①②
6.	赤楠蒲 桃	<i>Syzygium buxifolium</i>	桃金娘 科蒲桃 属	花期 6-8 月	花白 色	株形紧密, 新叶红褐色	 	常绿灌木	①②③④⑥
7.	翅荚决 明	<i>Cassia alata</i>	苏木科 决明属	花期 11-1 月	花黄 色	花金黄色, 亮丽、壮观		常绿灌木	①②
8.	翠芦莉	<i>Ruellia brittoniana</i>	爵床科 芦莉草 属	花期春夏	花紫 色	茎红褐色, 花姿幽美, 花期 极长	 	多年生草 本	②④⑧
9.	大花芦 莉	<i>Ruellia elegans</i>	爵床科 芦莉草 属	花期春夏 秋	花红 色	叶披针形, 花冠先端 5 裂, 叶色浓绿, 全年开花不断	 	常绿小灌 木	①②
10.	大花茄	<i>Solanum wrightii</i>	茄科茄 属	花期 6-9 月	花粉 红色	花大色艳, 花期长		常绿大灌 木或小乔 木	②
11.	大头茶	<i>Gordonia axillaris</i>	山茶科 大头茶 属	花期 10 月至 1 月	花白 色	花冠大而华丽, 大簇大簇的 挂在枝条末端, 花中心有无 数颜色美丽的雄蕊	 	常绿大灌 木或乔木	②
12.	大叶车 桑子	<i>Dodonaea triquetra</i>	无患子 科车桑 子属	花期春季 至夏季	花黄 绿色	生性强健, 枝叶翠绿, 蒴果 累累	 	常绿灌木	③④














13.	大叶黄杨	<i>Buxus megistophylla</i>	黄杨科 黄杨属	花期 6—7月	花绿白色	小枝近四棱形。叶片革质，表面有光泽，倒卵形或狭椭圆形	 	常绿灌木或小乔木	⑧
14.	大叶米仔兰	<i>Aglaia elliptifolia</i>	楝科米仔兰属	花期 5-7月	花黄色	叶形较大，开花略少，其花常伴随新枝生长而开	 	常绿灌木	⑥
15.	蒂牡花	<i>Tibouchina urvilleana</i>	野牡丹科蒂牡花属	花期 4-11月	花粉红色	株型紧凑丰满，萌枝力强，叶繁花茂	 	常绿灌木	①②④
16.	蝶花荚蒾	<i>Viburnum hanceanum</i>	忍冬科荚蒾属	花期 4-5月	花白色或黄白色	直立灌木，高达2米，盛花时小花密聚，如彩蝶纷飞枝头，野趣十足。	 	常绿灌木	①②④
17.	东方紫金牛	<i>Ardisia squamulosa</i>	紫金牛科紫金牛属	花期春夏	花白色略带粉红	株高可达3米，叶子稠密，春天新叶红色，花冠粉红至淡紫色，果扁球形，从红到紫色，观赏性强	 	常绿灌木	①②
18.	多花野牡丹	<i>Melastoma affine</i>	野牡丹科野牡丹属	花期 2-5月	花粉红色，	株形优美，花大艳丽，花期长	 	常绿灌木	①②③④
19.	鹅掌藤	<i>Schefflera aodorata</i>	五加科鹅掌柴属	花期秋季	花青白色	树冠圆整，枝条柔美，色彩明媚	  	常绿灌木	⑥















20.	方枝蒲桃	<i>Syzygium tephrodes</i>	桃金娘科蒲桃属	花期 5-6月	花灰白色	株形紧密, 新叶红褐色	 	常绿灌木	③④
21.	粉紫重瓣木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> f. <i>amplissimus</i>	锦葵科木槿属	花期 4-5月或 8-9月	花粉紫色	茎直立, 多分枝, 花繁叶茂, 花姿雅致, 花粉紫。还有白花的栽培种。	 	落叶灌木	②
22.	凤尾兰	<i>Yucca gloriosa</i>	龙舌兰科丝兰属	花期 6-10月	乳白色	叶密集, 螺旋排列茎端, 质坚硬, 有白粉, 形美叶绿	 	灌木或小乔木	⑤⑧
23.	扶桑(大红花类)	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	锦葵科木槿属	红、黄色花, 3-4月开花		树形优美, 枝叶茂盛, 花期四季不断, 花大色艳	 	常绿灌木	①②③④⑧
24.	福建茶	<i>Carmona microphylla</i>	紫草科厚壳树属	花期春夏	花白色	多分枝, 枝干可塑性强, 叶片厚而浓绿	 	常绿灌木	①③④⑥
25.	哥顿银桦	<i>Grevilleabanksii</i> 'Robyn Gordon'	山龙眼科银桦属	几乎全年开花	花红色	树冠飘逸, 叶形奇特。花大, 瓶刷状		常绿灌木	①⑥
26.	狗牙花	<i>Tabernaemontana divaricata</i>	夹竹桃科狗牙花属	花期 6-10月	花白色	花绿叶青翠欲滴, 花朵晶莹洁白且清香俊逸	 	常绿灌木	①②③④⑥
27.	枸骨	<i>Ilex cornuta</i>	冬青科冬青属	花期 4~5月	黄色	树皮灰白色, 平滑不裂, 小枝粗壮, 当年生枝具纵脊, 无毛	 	常绿小乔木或灌木	⑤⑧











28.	桂花	<i>Osmanthus fragrans</i>	木犀科 木犀属	花期 4-5 月	淡黄	香气清新，一年开花数次	 	常绿灌木 至小乔木	①②③④⑤⑥⑧
29.	海桐	<i>Pittosporum tobira</i>	海桐花 科海桐 花属	花期 5 月	花白 色或 淡黄 色	四季常青而具有光泽，开花 时香气袭人	 	常绿灌木 或小乔木	①②⑤⑧
30.	含笑花	<i>Michelia figo</i>	木兰科 含笑属	花期 3-5 月	白色	含笑自然长成圆形，枝密叶 茂，四季常青	 	常绿灌木	①②③④⑤⑧
31.	红背桂	<i>Excoecaria cochinchinensis</i>	大戟科 海漆属	花期夏 季	花淡 黄色	花株形矮小，枝叶扶疏，叶 片表面绿色、背面紫红色	 	常绿灌木	①②③④⑥⑧
32.	红粉扑 花	<i>Calliandra emarginata</i>	含羞草 科朱樱 花属	花期 5-12 月	花艳 红色	花艳红色，花姿优雅柔美， 花量大花期长		半落叶灌 木	①②
33.	红果仔	<i>Eugenia uniflora</i>	桃金娘 科番樱 桃属	花期 5-8 月	花白 色	嫩叶由红渐变为绿，色彩斑 斓，枝叶繁茂	 	常绿灌木 或小乔木	①②③④⑥
34.	红花檵 木	<i>Loropetalum chinense var. rnbrium</i>	金缕梅 科檵木 属	花期 4-5 月	花紫 红色	枝繁叶茂，树态多姿，常年 叶色鲜艳，花期长，是花、 叶俱美的观赏树木	 	常绿灌木 或小乔木	①②④⑥
35.	红花玉 芙蓉	<i>Leucophyllum frutescens</i>	玄参科 玉芙蓉 属	花期 5-10 月	花紫 红色	叶密被银白色茸毛。花铃 形，极美艳		常绿灌木	②③④⑥

36.	红桑	<i>Acalypha wilkesiana</i>	大戟科 铁苋属	花期春秋 季	花淡 紫色	叶色鲜艳，叶形奇特	 	常绿灌木	①②③④⑥
37.	红尾铁苋	<i>Acalypha pendula</i>	大戟科 铁苋属	花期春至 秋季	花红 色	毛绒绒的柔荑花序如狗尾巴，甚为奇特	 	常绿灌木	①②③④
38.	红叶石楠	<i>Photinia serrulata</i>	蔷薇科 石楠属	花期 5-6 月	花 白色	新梢和嫩叶鲜红色，鲜艳夺目		常绿灌木 或小乔木	①②⑥
39.	红纸扇	<i>Mussaenda erythrophylla</i>	茜草科 玉叶金花属	花期 4-6 月	花红 色	花姿幽雅，花期甚长	 	落叶灌木	①
40.	胡颓子	<i>Elaeagnus pungens</i>	胡颓子 科胡颓子属	花期 9-11 月	银白 色	通常具刺。枝开展，小枝褐色。叶厚革质，椭圆至长圆形	 	常绿灌木	⑤⑧
41.	花叶鹅掌藤	<i>Schefflera odorata</i> cv. <i>variegata</i> .	五加科 鹅掌柴属	花期秋季	花青 白色	植株紧密，树冠整齐优美，叶面具明亮的白色花斑	  	常绿灌木	①②③④
42.	花叶海桐	<i>Pittosporum eugenoides</i> ' <i>Variegata</i> '	海桐花 科海桐花属	花期 3~ 5月	花白 色或 带黄 绿色	树形圆球形，叶边缘具灰白色斑圈；，芳香	 	常绿灌木	①②
43.	花叶灰莉	<i>Fagraea ceilanica</i> ' <i>Variegata</i> '	马钱科 灰莉属	花期夏季	花白 色	叶面具斑驳色斑，黄白相间	 	常绿灌木	①②③④













44.	花叶假连翘	<i>Duranta repens</i> 'Alba Dwarf Yellow'	马鞭草科假连翘属	花期 5-10月	花白紫色	叶片镶嵌着银白色花斑,十分雅致	 	常绿灌木	①②③④⑥
45.	花叶山指甲	<i>Ligustrum sinense</i> 'Variegatum'	木犀科女贞属	花期 4-5月	花白色	叶对生,圆锥花序	 	灌木或乔木	②③④
46.	黄斑榕	<i>Ficus microcarpa</i> 'Yellow stripe'	桑科榕属	花期 5-7月	——	叶形为椭圆形或倒卵形,叶表光滑,叶缘整齐,叶有光泽,嫩叶呈金黄色	 	常绿小乔木	②
47.	黄蝉	<i>Allemanda nerifolia</i>	夹竹桃科黄蝉属	花期 5-6月	花黄色	枝繁叶茂,冠形整齐,夏秋两季,盛开金黄色花	 	常绿灌木	①②③④
48.	黄金榕	<i>Ficus microcarpus</i> 'Golden Leaf'	桑科榕属	花期 5-7月	——	株形紧凑,叶片亮丽	 	常绿灌木	①②③④⑥
49.	黄牛奶树	<i>Symplocos laurina</i>	山矾科山矾属	花期 4-9月	花白色	盛花期满树白花,如银装素裹,蜜蜂纷飞	 	灌木或小乔木	①②
50.	黄钟花	<i>Stenolobium stans</i>	紫葳科黄钟花属	花期 2-4月	花嫩黄色	分枝茂密,花鲜黄色,夏秋两季盛花	 	常绿灌木	①②
















51.	灰莉	<i>Fagraea ceilanica</i>	马钱科 灰莉属	花白色, 芳香	花黄 白色	分枝茂密, 枝叶均为深绿 色, 花大而芬香	  	常绿乔木 或灌木	①②⑥
52.	鸡蛋花 类	<i>Plumeria spp.</i>	夹竹桃 科鸡蛋 花属	花期 5-10 月	花各 色	树形美观, 茎多分枝, 奇形 怪状, 千姿百态		落叶灌木 或小乔木	①②③④⑤⑥⑧
53.	嘉氏羊 蹄甲	<i>Baubinia galpinii</i>	苏木科 羊蹄甲 属	花期 5-9 月	花橙 红色	枝叶繁密, 生势强健		蔓性常绿 灌木	①②③④
54.	夹竹桃 类	<i>Nerium spp.</i>	夹竹桃 科夹竹 桃属	花期 6 月 至 10 月	花各 色	植物姿态潇洒, 花期长, 花 色艳丽, 枝叶繁茂		常绿灌木	①②③④⑤⑥⑧
55.	假连翘	<i>Duranta repens</i>	马鞭草 科假连 翘属	常年可开 花	花蓝 紫或 白色	植株常年枝叶繁茂, 生势旺 盛, 枝条柔长垂婉, 叶片青 黄绿色, 树枝优雅美观	 	常绿灌木	①②③④⑤⑧
56.	假鹰爪	<i>Desmos chinensis</i>	番荔枝 科假鹰 爪属	花期 4-8 月	花黄 白色	枝叶常年浓绿, 花朵清香, 果似鹰爪, 颇有特色。	 	常绿灌木	①②③④
57.	尖叶木 犀榄	<i>Olea cuspidata</i>	木犀科 木犀 属	花期 4-8 月	花白 色	枝繁叶茂, 终年常绿, 春叶 淡黄色, 耐修剪, 为庭园绿 化与美化优良造型树种	 	常绿灌木 或小乔木	②
58.	角茎野 牡丹	<i>Tibouchina granulosa</i>	野牡丹 科蒂牡 丹属	花期几乎 全年	花紫 色	开花繁茂, 花朵硕大紫色, 花色艳丽, 常年开花		常绿大灌 木	①②③④









59.	金边桑	<i>Acalypha wilkesiana</i> . 'Marginata'	大戟科 铁苋菜属	花期春季	花白绿色	多年生多分枝灌木。叶红色或金黄色	 	常绿灌木	①②③④
60.	金脉爵床	<i>Sanchezia nobilis</i>	爵床科 金脉爵床属	花期夏季	花橙黄色	叶色鲜明清丽，夏季开花，苞片橙黄色	 	常绿灌木	①
61.	金叶假连翘	<i>Duranta repens</i> cv. <i>variegata</i>	马鞭草科 假连翘属	花期 5-10月	花蓝色或淡蓝紫色	枝条柔软，耐修剪，可卷曲为多种形态，枝细柔伸展，花蓝紫清雅，入秋果实金黄，是极佳的观花观果植物	 	常绿灌木	①②③④
62.	金英	<i>Thryallis gracilis</i>	金虎尾科 黄耆花属	花期 4-10月	黄色花，	花色鲜艳，花期长		半落叶灌木	①②③④
63.	锦绣杜鹃	<i>Rhododendron pulchrum</i>	杜鹃花科 杜鹃属	花期春至夏初开花	花各色	香味淡雅、红艳夺目、灿烂如锦	 	常绿灌木	①②
64.	九节	<i>Psychotria rubra</i>	茜草科 九节属	花期 2-3月	花白色	叶对生，纸质，矩圆形、椭圆状或倒披针形矩圆形	 	常绿灌木	②③⑤
65.	九里香	<i>Murraya exotica</i>	芸香科 九里香属	花期 6-10月	花白色	枝叶茂密，花白色，香气浓郁，果红色，极富观赏性。	 	常绿灌木或小乔木	①②③④⑥
66.	簕杜鹃类	<i>Boegainvillea</i> <i>spp.</i>	紫茉莉科 叶子花属	花期 6-11月	花各色	四季青翠，灿烂如锦，瑰丽多姿		半落叶灌木	①⑥
















67.	蕾丝假连翘	<i>Duranta repens</i> 'Lass'	马鞭草科假连翘属	花期 5-10 月	花紫色	花冠边缘镶嵌着蕾丝花边, 优雅高贵	 	常绿灌木	①②③④
68.	立鹤花	<i>Thunbergia erecta</i>	爵床科老鸦嘴属	花期几乎全年	花蓝黄色	直立多分枝, 枝条细嫩低垂花蓝紫色, 花冠漏斗状, 十分雅致	 	常绿灌木	①②③④
69.	龙船花类	<i>Ixora spp.</i>	茜草科龙船花属	花期 6-10 月	花各色	株形美观, 开花密集, 花色丰富且长		常绿灌木	①②⑥
70.	马利筋	<i>Asclepias curassavica</i>	萝藦科马利筋属	花期几乎全年	花黄色或橙红色	茎基部半木质化, 直立性, 具乳汁, 披针形或矩圆形披针形; 伞形花序顶生或腋生, 花冠如莲, 红色, 副花冠如桂, 黄色, 甚别致		多年生宿根性亚灌木状草本植物	③④
71.	马缨丹类	<i>Lantana spp.</i>	马鞭草科马缨丹属	常年可开花	花各色	花由多数小花密集成半球形, 花色多变, 初开时为黄色或粉红色, 继而变为桔黄或桔红色, 最后呈红色		常绿灌木	⑥
72.	毛果算盘子	<i>Glochidion eriocarpum</i>	大戟科算盘子属	花期几乎全年	花	枝条和叶片密被淡黄色长柔毛, 蒴果扁球状, 橙红色	 	常绿灌木	①②
73.	美花红千层	<i>Callistemon acuminatus</i> 'Nabiac Red'	桃金娘科红千层属	花期春夏	花鲜红色	花形奇特, 色彩鲜艳美丽, 开放时火树红花		常绿小乔木或灌木	①②③④⑤⑥
















74.	美丽胡 枝子	<i>Lespedeza formosa</i>	蝶形花 科	花 期 10-11 月	花紫 色	分枝细长而多，常拱垂，， 花姿美丽	 	落叶直立 灌木	①②③④
75.	美丽针 葵	<i>Phoenix roebelenii 'Brien'</i>	棕 榈 科 刺葵属	花 期 8-10 月上 旬	淡绿 色	茎丛生，栽培时常为单生， 高 1-3 米，直径达 10 厘米， 具宿存的三角状叶柄基部。 羽片线形	 	常绿灌木	③④⑤⑥⑧
76.	米仔兰	<i>Aglaia odorata</i>	楝 科 米 仔兰属	花期 6-10 月	花黄 色	树态秀丽，枝叶茂密，叶色 葱绿光亮，花香似兰		常绿灌木	①③④⑥⑧
77.	茉莉	<i>Jasminum sambac</i>	木 犀 科 素馨属	花期 6-10 月	花白 色	叶色翠绿，花色洁白，香气 浓郁	 	常绿灌木	①②③④
78.	木芙蓉	<i>Hibiscus mutabilis</i>	锦 葵 科 木槿属	花期夏秋 季	花色 繁多	树姿清雅，花期长，着花多， 花色艳丽		落叶灌木 或小乔木	②
79.	木槿	<i>Hibiscus syriacus</i>	锦 葵 科 木槿属	花期 7-9 月	花紫 红色	木槿开花达百日之久，满树 繁英	 	落叶灌木	⑤⑧
80.	南天竹	<i>Nandina domestica</i>	小 檗 科 南 天 竺 属	花期 5-7 月	花白 色	秋冬叶色变红，红果累累	 	常绿灌木	①⑥
81.	南洋樱 花	<i>Jatropha integerrima</i>	大 戟 科 麻 风 树 属	花期 4— 11 月	花红 色	叶色翠绿，花色鲜艳，全年 均可开花	 	常绿灌木	①②③④⑥















82.	蒲葵	<i>Livistona chinensis</i>	棕榈科 蒲葵属	花期 3 月上旬至 5月上旬	黄白 色或青 绿色,	四季常青, 树冠伞形, 叶片 扇形	 	常绿乔木 或灌木	①②③④⑥⑧
83.	琴叶珊瑚	<i>Jatropha pandurifolia</i>	大戟科 风树属	花期几乎 全年	花粉 红或鲜 红色	叶互生, 倒阔披针形, 全缘, 叶基具刺状齿聚散花序, 花 冠红色, 全年均能开花	 	常绿灌木	①②③④⑥
84.	乳斑榕	<i>Ficus microcarpa</i> 'Milky Stripe'	桑科榕 属	花期 5-7 月	——	叶片色彩艳丽, 叶色斑驳、 绿白相间		常绿灌木	①②③④
85.	软枝黄蝉	<i>Allemanda cathaitice</i>	夹竹桃 科黄蝉 属	花期 7-10 月	花黄 色	枝条柔软、披散, 花色鲜艳	 	常绿灌木	①②⑥
86.	散尾葵	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	棕榈科 散尾葵 属	花期 3~ 4月	花金 黄色	茎干光滑, 黄绿色, 无毛刺, 嫩时披蜡粉, 上有明显叶 痕, 呈环纹状。叶面滑细长, 羽状复叶, 全裂	 	灌木或小 乔木	⑤⑥⑧
87.	沙漠玫瑰	<i>Adenium obesum</i>	夹竹桃 科沙漠 玫瑰属	花期 4-10 月	花鲜 红色	植株矮小, 树形古朴苍劲, 花朵娇艳, 色彩丰富		肉质小灌 木	①⑥
88.	山指甲	<i>Ligustrum sinense</i>	木犀科 女贞属	花期 4-5 月	花白 色	山指甲开花时花朵密集, 空 气中弥漫着淡淡的香气	 	常绿灌木 或小乔木	①③④⑤⑥⑧

89.	珊瑚树	<i>Viburnum odoratissimum</i>	忍冬科 荚蒾属	花期 3-4 月	花白 色	果实成熟时满树红果,如满 树红豆	 	灌木或小 乔木	①②⑤⑧
90.	双荚槐	<i>Cassia bicapsularis</i>	苏木科 决明属	花 期 10-12 月	花黄 色	花金黄色,灿烂夺目		常绿灌木	①②③④
91.	水锦树	<i>Wendlandia uvariifolia</i>	茜草科 水锦树 属	花期 3-4 月	花白 色	叶纸质,宽椭圆形、长圆形、 卵形或长圆状披针形	 	灌木或乔 木	②
92.	四季桂	<i>Osmanthus fragrans</i>	木犀科 木犀属	一年开花 数次,但 仍以秋季 为主	花黄 白色或 淡白 色	常绿灌木总状花序顶生或 腋生,乳白色,全年均能开 花,秋季为甚。花芳香	 	以灌木为 主	①②⑥
93.	苏铁	<i>Cycas revoluta</i>	苏铁科 苏铁属	花期 6-8 月,雄球 花圆柱形	花黄 色	树形奇特,叶片苍翠,并颇 具热带风光的韵味	 	常绿乔木	⑧
94.	桃金娘	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i>	桃金娘 科桃金 娘属	花期 4-9 月	花淡 红色	叶深绿亮丽,夏日开花时灿 若红霞,绚丽多彩	 	常绿灌木	①③④⑥
95.	桃叶石楠	<i>Photinia prunifolia</i>	蔷薇科 石楠属	花期 3-4 月	白 色	春秋新叶红褐色,极富观赏 性	 	常绿乔木	①②
96.	椭圆叶 紫金牛	<i>ardisia elliptiphyll</i>	紫金牛 科紫金 牛属	花期 7-8 月	花白 色或 淡红 色	树形优美,适应性强	 	常绿小灌 木	①②




97.	希美莉	<i>Hamelia patens</i>	茜草科 长隔木属	花期 6-10月	花红、黄色	耐修剪，观赏价值较高	 	落叶灌木	①③④⑥
98.	细叶萼距花	<i>Cuphea hyssopifolia</i>	千屈菜科 萼距花属	花期几乎全年	花紫红或桃红色	枝条纤细，花细小，紫红或桃红色，密集、全年开花不断	 	常绿小灌木	①
99.	小李樱桃	<i>Malpighia glabra</i> 'Fairchild'	金虎尾科 黄褥花属	花期 7-11月	花桃红色	枝叶翠绿，花顶生或腋生，花冠粉红色，清新素雅，花后结紫红色浆果，玲珑可爱。	 	常绿蔓生性灌木	②
100.	小叶驳骨丹	<i>Gendarussa vulgaris</i>	爵床科 驳骨草属	花期 5-8月	花紫白色	成株枝多叶密，洁净清爽	 	常绿灌木	①⑤⑧
101.	小叶女贞	<i>Ligustrum quihoui</i>	木犀科 女贞属	花期 5—7月	花白色	小枝淡棕色，圆柱形，密被微柔毛，叶片薄革质，形状和大小变异较大，披针形、长圆状椭圆形、椭圆形、倒卵状长圆形至倒披针形或倒卵形	 	落叶或半常绿灌木	⑤⑧
102.	紫薇	<i>Lagerstoemia indica</i>	千屈菜科 紫薇属	花期 7-10月	花有红、紫、粉、白等色	树干光滑洁白，姿态古拙，花色丰富，		落叶灌木或小乔木	①②③④⑤⑥⑧

103.	雪花木	<i>Breynia nivosa</i>	大戟科 黑面神属	花期春秋 季	花红 色	雪花木是彩叶山漆茎的原种,,叶白色或有白色斑纹,尤其新叶色泽更鲜明,枝叶洁净逸雅美观	 	常绿灌木	①②⑥
104.	鸭脚木	<i>Schefflera octophylla</i>	五加科 鹅掌柴属	花期 9-12 月	淡黄 微绿	形态伏美,耐荫常绿,有层次分明的叶片	 	常绿乔木 或灌木	⑥
105.	洋金凤	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	苏木科 云实属	花期几乎 全年	花橙 色或 黄色	花似蝴蝶,十分艳丽		落叶灌木	①③④
106.	野牡丹	<i>Melastoma candidum</i>	野牡丹科 野牡丹属	花期 5-7 月	花粉 红色	株型紧凑丰满,叶繁花茂,花大艳丽	 	常绿灌木	①③④⑤
107.	夜合花	<i>Magnolia coco</i>	木兰科 木兰属	花期 3-6 月	白色	树姿小巧玲珑,花昼开夜闭,芳香	 	常绿灌木	②⑤⑧
108.	银毛野牡丹	<i>Tibouchina aspera</i> var. <i>asperrima</i>	野牡丹科 蒂牡花属	花期 4-11 月	花紫 色	叶密被层层银色的毛茸,在阳光下富有质感,花多而密,花紫色独特艳丽,	 	常绿灌木	②
109.	银叶郎德木	<i>Rondeletia leucophylla</i>	茜草科 朗德木属	花期 5-10 月	花粉 红色	花朵玲珑俏丽	 	常绿灌木	②③④
110.	印度野牡丹(白花)	<i>Melastoma malabathricum</i> var. <i>alba</i>	野牡丹科 野牡丹属	花期几乎 全年	花白 色	春末至夏季开花,花白色,娇妍可爱。	 	常绿灌木	④





111.	鹰爪花	<i>Artabotrys hexapetalus</i>	番荔枝科 鹰爪花属	花期 5-8 月	花嫩黄色	香花植物，枝叶四季青翠，花状似鹰爪而得名，香气浓郁，可制香水	 	常绿灌木	①②③④⑧
112.	映山红	<i>Rhododendron simsii</i>	杜鹃花科 杜鹃属	花期 4-6 月	花砖红色	株高 2—5 米，分枝多而纤细，先叶开花或后于叶，花冠阔漏斗形，花色丰富多彩	 	落叶灌木	②
113.	硬骨凌霄	<i>Tecomaria capensis</i>	紫葳科 硬骨凌霄属	花期 5-10 月	花橙红色	枝细长，羽状复叶飘逸，花朵别致	 	攀援灌木	①②
114.	玉叶金花	<i>Mussaenda kwangtungensis</i>	茜草科 玉叶金花属	花期 6-7 月	花黄色	初时被柔毛，成长后脱落。单叶互生，有短柄，卵状矩圆形或椭圆状披针形	 	攀援灌木	②
115.	鸳鸯茉莉	<i>Brunfelsia acuminata</i>	茄科 鸳鸯茉莉属	花期 4-10 月	花白色或紫色	一树具双色花，且芳香，如蝴蝶纷飞	 	常绿灌木	①②④⑥
116.	越南叶下珠	<i>Phyllanthus cochinchinensis</i>	大戟科 叶下珠属	花期 6-12 月	花淡黄	茎多分枝，枝条纤细柔软，叶青翠	 	常绿灌木	①②
117.	云南黄素馨	<i>Jasminum mesnyi</i>	木犀科 黄素馨属	花期 3-4 月	花金黄色	枝叶垂悬，树姿婀娜，春季黄花绿叶相衬	 	常绿灌木	①②⑥
118.	展毛野牡丹	<i>Melastoma normale</i>	野牡丹科 野牡丹属	花期 5-6 月	花粉红色	株型紧凑丰满，自然分枝性强，叶子青翠美观	 	常绿灌木	①②③④

119.	桢桐	<i>Clerodendron japonicum</i>	马鞭草科大青属	花期全年	红色	株高 1 米，全株密生细茸毛，也对生，花序顶生，花冠鲜红色，花丝突出其外，花期春秋季节	 	常绿小灌木	①②
120.	栀子花	<i>Gardenia jasminoides</i>	茜草科栀子属	花期 4-7 月	花白色	叶色四季葱绿，花芳香素雅	 	常绿灌木	①②③④⑤⑥⑧
121.	朱蕉类	<i>Cordyline spp</i>	龙舌兰科朱蕉属	花期春至夏	花淡红色或紫色	株形美观，茎秆特异，叶态、叶色多姿	 	常绿灌木	①②③④
122.	朱砂根	<i>Ardisia crenata</i> 'crenata'	紫金牛科紫金牛属	花期 6 月开花	花白色或淡红色	树姿优美，四季常青，秋冬红果串串，鲜红艳丽	 	常绿小灌木	①②
123.	猪屎豆	<i>Crotalaria pallida</i>	蝶形花科猪屎豆属	花果期 9-12 月	花金黄色	茎枝圆柱形，具小沟纹，密被紧贴的短柔毛。托叶极细小，刚毛状，通常早落；叶三出	 	矮小灌木	⑦
124.	子楝树	<i>Decaspermum gracilentum</i>	桃金娘科子楝树属	花期 5-6 月	花淡黄色	株形紧密，叶色葱翠，生机盎然	 	常绿灌木	①②
125.	紫金牛	<i>Ardisia japonica</i>	紫金牛科紫金牛属	花期 5-6 月	花白色或淡粉红色	树姿优美，四季常青，秋冬红果串串，鲜红艳丽	 	常绿小灌木	①②

126.	紫锦木	<i>Euphorbia cotinifolia</i>	大戟科 大戟属	花期四季	淡黄色	株高 2-3m, 分枝多, 嫩枝和叶片呈红褐色或暗紫红色		半常绿灌木或小乔木	①②⑤⑥⑧
127.	紫茉莉	<i>Mirabilis jalapa</i>	紫茉莉科 紫茉莉属	花期 6-10月	花紫红色	块根植物, 根肥粗, 倒圆锥形, 黑色或黑褐色。主茎直立, 圆柱形, 多分枝, 无毛或疏生细柔毛	 	多年生草本	⑤⑧
128.	紫叶槿	<i>Hibiscus acetosella</i>	锦葵科 木槿属	花期 7-8月	花紫红色	叶紫红色, 颇有情趣	 	常绿小乔木或灌木	①③④
129.	棕竹	<i>Rhapis excelsa</i>	棕榈科 棕竹属	花期 4-5月	花淡黄色	棕竹株形紧密秀丽、株丛挺拔、叶形清秀、叶色浓绿而有光泽	 	常绿灌木	②③④⑥








备注:  表示喜光植物或全日照植物;  表示耐半荫或稍半日照植物;  表示耐荫或喜荫植物




广州市绿地草本植物推荐名录

序号	种名	学名	科属	花期	花色	观赏特性	习性	类型	应用范围
1.	蚌兰	<i>Rhoeo discolor</i>	鸭跖草科 蚌兰属	花期 8-10月, 小花白色	花紫红色	叶片两面各有不同的颜色, 翠绿有变化, 株形适中, 姿态优美	 	常绿多年生草本	⑥
2.	彩虹鸢尾	<i>Iris tectorum</i>	鸢尾科 鸢尾属	花期 7-10月	花蓝色	花形似翩翩起舞的蝴蝶飞舞于绿叶之间	 	多年生草本	⑦



3.	垂盆草	<i>Sedum sarmentosum</i>	景天科 景天属	花期 4-5 月	花黄 色	肉质茎碧绿的小叶宛如翡翠， 整齐美观		多年生草 本	⑥
4.	春羽	<i>Philodendron selloum</i>	天南星 科喜林 芋属	——	——	叶态奇特，四季葱绿，绿意盎 然		常绿草本	⑦
5.	翠芦莉	<i>Ruellia brittoniana</i>	爵床科 芦莉草 属	花期春夏	花紫 色	茎红褐色，花姿幽美，花期极 长		多年生草 本	②④⑧
6.	大叶油 草	<i>Axonopus affinis</i>	禾本科 地毯草 属	——	——	匍匐枝蔓延迅速，平铺地面成 毯状		多年生草 本	⑥
7.	地稔	<i>Melastoma dodecandrum</i>	野牡丹 科野牡 丹属	花期夏季	紫红 色	枝叶茂密，花叶并美		披散或匍 匐状半灌 木	⑤⑧
8.	吊竹梅	<i>Zebrina pendula</i>	鸭跖草 科吊竹 梅属	花期不定	花白 色	叶面银白色条纹，匍匐状		多年生草 本	⑥









9.	佛甲草	<i>Sedum lineare</i>	景天科 景天属	花期 4-5 月	花黄 色	茎肉多汁，碧绿的小叶宛如翡翠，整齐美观		多年生草 本	⑥
10.	狗牙根	<i>Cynodon dactylon</i>	禾本科 狗牙根 属	5-7 月抽 出穗状花 序	淡紫 色	植株低矮，叶浓绿色		多年生草 本	⑥
11.	厚藤	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	旋花科 番薯属	花期全 年，以夏 季最盛	花紫 红色	叶形奇特，叶大花艳		多年生草 本	⑥
12.	狐尾天 门冬	<i>Asparagus densiflorus 'Myers'</i>	百合科 天门冬 属	花期全年	小花 白色	分枝短而密，整株轮廓呈狐狸尾巴形状		多年生草 本	⑥
13.	假俭草	<i>Eremochloa ophiuroides</i>	禾本科 蜈蚣草 属	花果期 6-10 月	绿色	叶片柔软，无刺感，贴地横向生长，草坪平整		多年生草 本	⑤⑧
14.	马尼拉 草	<i>Zoysia matrella</i>	禾本科 结缕草 属	花期 7-10 月	白绿 色	生长迅速，成坪较快，具横走根茎和匍匐茎		多年生草 本	⑥
15.	美人蕉	<i>Canna indica</i>	美人蕉 科	花期 5— 11 月	花各 色	花大色艳，体态大方美观，花期长		多年生球 根花卉	⑤⑧

16.	铺地锦竹	<i>Callisia repens</i>	鸭跖草科锦竹草属	花期冬季	花白色	叶肉质，抱茎而生，叶翠绿色，匍匐如毡		多年生草本	⑥
17.	肾蕨	<i>Nephrolepis auriculata</i>	肾蕨科肾蕨属	—	—	四季常青，叶形秀丽挺拔，叶色翠绿光滑	 	多年生草本植物	⑥
18.	石菖蒲	<i>Acorus tatarinowii</i>	天南星科菖蒲属	4-5月开花，花绿色	花白色	常绿而具光泽，性强健	 	多年生常绿草本	⑦
19.	台湾草	<i>Zoysia tenuifolia</i>	禾本科结缕草属	花期 8-12月	黄绿色	色泽嫩绿，草丛密集，杂草少，外观平整美观，具弹性，易形成草皮	 	多年生草本	⑤⑥⑧

备注： 表示喜光植物或全日照植物； 表示耐半荫或稍半日照植物； 表示耐荫或喜荫植物




广州市绿地藤本植物推荐名录

序号	种名	学名	科属	花期	花色	观赏特性	习性	类型	应用范围
1.	薜荔	<i>Ficus pumila</i>	桑科榕属	花期 4-5月	花白色	叶质厚，深绿发亮，四季常绿	 	常绿攀缘或匍匐灌木	⑥

2.	常春藤	<i>Hedera nepalensis</i> var. <i>sinensis</i>	五加科 常春藤属	花期 9-10月	淡绿 白色	本种藤蔓、枝叶稠密，是垂直绿化的主要植物之一		常绿藤本	⑥
3.	冬红	<i>Holmskioloia sanguinea</i>	马鞭草科 冬红属	花期 1-3月	花红 色	常绿灌木，生长迅速，高可达10米，花色鲜艳		常绿灌木	①
4.	葛藤	<i>Pueraria lobata</i>	蝶形花科 葛属	花期 6-8月	花紫 色	枝叶繁茂，攀缘力强		常绿藤本	⑥
5.	厚藤	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	旋花科 番薯属	花期全年不断，以夏季最盛	花紫 红色	叶形奇特，叶大花艳		多年生草本	⑥
6.	金银花	<i>Lonicera japonica</i>	忍冬科 忍冬属	花期 4-6月，	花黄 白色	植株轻盈，藤蔓缭绕，冬叶微红，花先白后黄，富含清香，是色香俱备的藤本植物		常绿木质藤本	⑥
7.	凌霄	<i>Campsis grandiflora</i>	紫葳科 凌霄属	花期自 6月下旬至 9月中下旬	花红 色	枝叶繁茂，花色鲜艳，花形美丽		落叶攀援藤本	⑥
8.	龙吐珠	<i>Clerodendrum thomsonae</i>	马鞭草科 大青属	花期 10月至次年 3月	花红 色	开花时顶生的白色花萼中吐出鲜红色花冠，红白相嵌，形如游龙吐珠，萼片持久不凋，红艳美观，		常绿灌木	⑥
9.	络石	<i>Trachelospermum jasminoides</i>	夹竹桃科 络石属	花期初夏 5月	花白 色	四季常青，覆盖力强		常绿藤本	⑥








10.	绿萝	<i>Epipremnum aureum</i>	天南星科 藤芋属	——	——	绿萝叶片金绿相间，叶色艳丽悦目，株条悬挂，下垂，富于生机		多年生草本	⑥
11.	猫爪藤	<i>Macfadyena unguis-cati</i>	紫葳科 猫爪藤属	花期 2-3月	花黄色	枝叶繁茂，花色鲜艳		常绿蔓性藤本	⑥
12.	美丽栝桐	<i>Clerodendrum splendens</i>	马鞭草科 大青属	花期 10至次年 3月	花鲜红色	花由多数小花密集成半球形，花多色艳		常绿藤本	⑥
13.	爬山虎	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	葡萄科 地锦属	花期 6月	淡黄绿色	爬山虎的蔓茎能沿壁石迅速生长发展，叶片翠绿茂密		落叶木质藤本	⑥⑧
14.	炮仗花	<i>pyrostegia venusta</i>	紫葳科 炮仗藤属	花期 1-3月	花橙红	叶青绿繁茂，花橙红鲜艳，连串着生，垂挂树头，极似鞭炮		常绿藤本	⑤⑥⑧
15.	炮竹红	<i>Russelia equisetiformis</i>	玄参科 爆仗竹属	花期春、夏、秋三季	花鲜红色	生态奇特，成熟的细茎都能开花，形似小鞭炮		草本植物	⑥
16.	青龙藤	<i>Biondia henryi</i>	萝藦科 秦岭藤属	——	——	枝叶茂密，生长迅速		常绿木质藤本	⑥
17.	山蒟	<i>Piper hancei</i>	胡椒科 胡椒属	花期 3—5月	黄色	基部匍匐状，花枝上举或攀援状		常绿藤本	⑥











18.	珊瑚藤	<i>Antigonon leptopus</i>	蓼科珊瑚藤属	花期 3-12月	花淡红色或白色,	植物借卷须而上,夏日开红色鲜艳花朵,美不胜收,是园林中空中绿化美化的好材料		多年生常绿藤本	⑧
19.	使君子	<i>Quisqualis indica</i>	使君子科使君子属	花期 5—9月	花白色后变红色	花色艳丽,叶绿光亮		落叶攀援状灌木	⑥
20.	双喜藤	<i>Mandevilla xamoena</i>	夹竹桃科双腺藤属	花期主要为夏、秋两季	花各色	花大色艳,株形美观		多年生常绿藤本	⑥
21.	蒜香藤	<i>Pseudocalymma alliaceum</i>	紫葳科蒜香藤属	花期为 10—12月	花粉红色或粉紫色	花多而密集,花初绽放时为粉紫色带淡红,之后花色逐渐变淡,在花期可见多种色彩同时并存		常绿攀缘灌木	①⑥
22.	玉叶金花	<i>Mussaenda Pubescens</i>	茜草科玉叶金花属	花期 5-10月	白色	姿态优雅、花形美观,装饰性强		常绿攀援状灌木	②
23.	珠帘藤	<i>Cissus sicyoides</i>	葡萄科粉藤属	花期夏季至秋季	淡绿白色	成株后能自茎节生长红褐色细长气根,垂悬于棚架下状极殊雅,风格独具		多年生常绿蔓性植物	⑥
24.	紫藤	<i>Wisteria sinensis</i>	蝶形花科紫藤属	花期 4-6月	花紫蓝色	紫藤花串串下垂,散发出清醇香气		落叶藤本	⑤⑧





备注:  表示喜光植物或全日照植物;  表示耐半荫或稍半日照植物;  表示耐荫或喜荫植物




广州市水生植物推荐名录

序号	种名	学名	科属	花期	花色	观赏特性	习性	类型	应用范围
1.	荸荠	<i>Heleocharis dulcis</i>	莎草科 荸荠属		花淡绿色	株丛紧密，挺拔，有较好的竖线条		多年生挺水植物	⑦
2.	草龙	<i>Ludwigia hyssopifolia</i>	柳叶菜科 丁香蓼属	花期全年	花黄色	茎直立，稍具纵棱，幼时绿色，老时变红色		一年生草本	⑦
3.	莼菜	<i>Brasenia schreberi</i>	莼菜科 莼属	花期 6 月	花红、绿色	叶浓绿，花色明丽		多年生宿根水生草本(浮叶)	⑦
4.	慈姑	<i>Sagittaria trifolia</i> var. <i>sinensis</i>	泽泻科 慈姑属	花期 6-8 月	花白色	叶姿奇特美观		多年生水生草本	⑦
5.	刺芋	<i>Lasia spinosa</i>	天南星科 刺芋属	花期 5-9 月	花黄绿色	老叶羽状深裂，叶柄圆柱形、有刺，佛焰苞血红色。		多年生湿生草本	⑦
6.	风车草	<i>Clinopodium urticifolium</i>	莎草科 密穗莎草属	——	淡紫色	体态轻盈，苞片如同一架架转动的风车		多年生湿生（挺水型）草本	⑦
7.	龟背竹	<i>Monstera deliciosa</i>	天南星科 龟背竹属	花期 4-6 月	花白色	叶大型、羽状缺裂，奇特而飘逸		多年生湿生草本	⑦

8.	荷花	<i>Nelumbo nucifera</i>	睡莲科 莲属	花期 6-9 月	花各色	碧绿青圆，色艳娇媚，清香远溢，花叶相映成趣		宿根挺水型水生花卉	⑦
9.	黑藻	<i>Hydrilla verticillata</i>	水鳖科 黑藻属	—	白色	茎直立细长，叶带状披针形		多年生沉水植物	⑦
10.	花叶芦竹	<i>Arundo donax var. versicolor</i>	禾本科 芦竹属	花期 10-11月	花黄色	高大挺拔，姿态清丽俊秀，形状如竹		多年生挺水草本	⑦
11.	箭叶雨久花	<i>Monochoria hastata</i>	雨久花科 雨久花属	花期 4—7月	花淡蓝色	花大而美丽，像只飞舞的蓝鸟		多年生水生草本	⑦
12.	金鱼藻	<i>Ceratophyllum demersum</i>	金鱼藻科 金鱼藻属	—	花小不显	叶为丝状、线状，可净化和美化水体		多年生沉水植物	⑦
13.	芦苇	<i>Phragmites australis</i>	禾本科 芦苇属	夏秋开花	黄白色	芦苇花序雄伟美观		多年生水生或湿生挺水草本	⑦
14.	芦竹	<i>Arundo donax</i>	禾本科 芦竹属	花期秋季	花红色至白色	植株外形雄伟壮观，密生白柔毛的花序随风飘曳，姿态别致		多年生挺水草本	⑦
15.	千屈菜	<i>Lythrum salicaria</i>	千屈菜科 千屈菜	花期 6-9 月	花紫色	姿态娟秀整齐，花色鲜丽醒目		多年生湿生草本	⑦
16.	芡实	<i>Euryale ferox</i>	睡莲科 芡属	花期 7-8 月	花紫红色	叶大肥厚，浓绿皱褶，花色明丽，形状奇特		一年生大型浮水草本	⑦

17.	石菖蒲	<i>Acorus tatarinowii</i>	天南星科菖蒲属	花期 5-9月	花白色	叶二列，线性，叶色青翠		多年生沼生草本	⑦
18.	疏颖莎草	<i>Cyperus exaltatus</i>	莎草科莎草属	——	绿白色	苞叶纤细如丝，飘逸下垂，奇特雅观		多年生挺水草本	⑦
19.	水葱	<i>Scirpus validusi</i>	莎草科蘆草属	花期 7-9月	淡黄色	水葱株形奇趣，株丛挺立，富有特别的韵味		多年生挺水型草本	⑦
20.	水蕨	<i>Ceratopteris thalictroides</i>	水蕨科水蕨属	——	——	植株全绿色如翡翠，观之更显柔嫩		一年生挺水植物	⑦
21.	水蓼衣	<i>Hygrophila salicifolia</i>	爵床科水蓼衣属	花期秋季	花淡紫色或粉红色	枝四棱形，植株清新素雅，姿态别致		多年生水生挺水草本	⑦
22.	水蔗草	<i>Apluda mutica</i>	禾本科水蔗草属	花期 7-10月	花黄色	具坚硬根头及根茎，叶小，直立		多年生挺水草本	⑦
23.	睡莲	<i>Nymphaea tetragona</i>	睡莲科睡莲属	花期 6-9月	花各色	花叶俱美，花色丰富，花期长		多年生水生花卉	⑦
24.	梭鱼草	<i>Pontederia cordata</i>	雨久花科梭鱼草属	花期 5-10月	花蓝紫色	株丛繁茂，叶形美观，花期较长		多年生挺水或湿生草本	⑦
25.	王莲	<i>Victoria regia</i>	睡莲科王莲属	花期 8-9月	淡黄色	叶片巨大肥厚，花形奇特，花大、香，色美		多年生水生草本	⑦
26.	野芋	<i>Colocasia antiquorum</i>	天南星科芋属	花期 5-9月	花黄色	佛焰苞苍黄色，长 15-25 厘米，奇特而美丽		多年生湿生草本	⑦

27.	雨久花	<i>Monochoria korsakowii</i>	雨久花科 雨久花属	花期 8-9月	花淡蓝色	花大而美丽，像只飞舞的蓝鸟		一年生水生或湿生草本	⑦
28.	再力花	<i>Thalia dealbata</i>	竹芋科 水竹芋属	花期夏秋	花紫色	株形美观洒脱，叶色翠绿可爱		多年生挺水草本	⑦
29.	泽泻	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	泽泻科 泽泻属	花期 6-8月	花白色	株形美观，叶片浓绿光滑，白色小花稠密		多年生沼泽草本	⑦
30.	纸莎草	<i>Cyperus papyrus</i>	莎草科 莎草属	花期 6-7月	绿褐色	茎叶殊雅，摇曳生姿		多年生草本	⑦

备注： 表示喜光植物或全日照植物； 表示耐半荫或稍半日照植物； 表示耐荫或喜荫植物